


Catalogo prodotti

PER IL FAI-DA-TE









INTERNI













Idealegno nasce negli anni 2000 dalla storica esperienza di Bormawachs come marchio dedicato al fai da te ed alla grande distribuzione.

Partendo da soluzioni di elevata specializzazione ed indirizzo prettamente professionale a marchio Bormawachs, **B.P.S. srl** ha poi costruito la gamma Idealegno:

Ritocco, Restauro, Decorazione, Oli e Finiture per interno/esterno- completa di trattamenti cosmetici di pregio.

Assolutamente user-friendly!

Orientata al naturale ed al recupero della tradizione, capace di raggiungere artigiani ed appassionati con prodotti e tecnologie di efficacia, versatilità ed appetibilità da sempre riconosciuti ed apprezzati.

Nel rispetto del passato e dell'esperienza, Idealegno rispecchia l'impegno per uno sviluppo sostenibile, un'attenzione costante alla qualità ed alla ricerca, rimanendo vicina ai suoi partner con un supporto tecnico e di marketing sempre presente e concreto.









Preparare e ricostruire

INDICE



RITOCCO E STUCCATURA



05 RITOCCO

06 STUCCHI MONOCOMPONENTI

STUCCHI BICOMPONENTI

Creare e decorare



DECORAZIONE





SHABBY E ISOLANTI 09

10 **CICLI CREATIVI**

DORATURA TRADIZIONALE

12 PATINE E ANTICANTI 13 **FINITURA**

14 FINITURA DECORATIVA

Pulizia, manutenzione e ripristino





16

INTERNI

FONDI E FINITURE PARQUET

PULIZIA E MANUTENZIONE 20

23 **FONDI E FINITURE MOBILI PULIZIA E MANUTENZIONE** 25

Pulizia, manutenzione e ripristino





26

ESTERNI

27 **SVERNICIATURA**

28 **PULIZIA**

29 **PREPARAZIONE**

30 **RIVESTIMENTI - CASE**

ARREDI, DECK, TERRAZZE 33

34

VERNICI PER ESTERNI

Rinnovo e colorazione





36

SMALTI

FONDI

38 **LEGNO E METALLO**

39 **METALLO E FERRO**

Cere e complementi









RESTAURO

DETERGENTI E TINTE

RINFORZO E PROTEZIONE 42

43 CERE

44 **OLI E COMPEMENTI**

46 PRODOTTI PER PIETRA













Preparare e ricostruire

RITOCCO E STUCCATURA



05 RITOCCO

06 STUCCHI MONOCOMPONENTI

07 STUCCHI BICOMPONENTI

RITOCCO

MASCHERA I GRAFFI

PENNARELLO RITOCCO

Penna ritocco speciale per legno.

Pronto all'uso consente ritocchi di estrema precisione anche nei punti più difficili. Ideale proposta sostitutiva delle classiche matite da ritocco.

Perfettamente sovravernciabile, se ne consiglia l'utilizzo solo su supporti all'interno.

Campi d'impiego:

Piccoli ritocchi su mobili in legno, porte interne, tavoli, legno difettato da interno.

IL0800xxBL Pennarello blister monocolore 12 pz

















MASCHERA E PROTEGGE

RITOCCO LEGNO

Boccetta di ritocco verniciante speciale per legno con pennello.

Permette di correggere in modo definitivo tutte le imperfezioni del legno a tinta unita senza trasparenza sulla venatura.



Campi d'impiego:

Piccoli ritocchi su mobili in legno, porte interne, tavoli, legno difettato da interno.

IL2210xx-BL Ritocco blister monocolore con pennellino 10 ml



12 pz















ELIMINA LE IMPERFEZIONI

CERA STUCCO

Stucco a cera pronto all'uso, mantiene la tinta originale. Completamente a base di cere naturali, è un prodotto sovraverniciabile non nocivo per il restauro delle superfici

Dotato di notevole plasticità, consente facili e rapide riparazioni.

Non unge le mani e ha colori stabili nel tempo.



Campi d'impiego:

Piccoli ritocchi su mobili in legno, porte interne, tavoli, legno difettato da interno.

IL1000xx-BL Stick cera blister monocolore 12 pz















STUCCHI MONOCOMPONENTI

STUCCO ALL'ACQUA INODORE

IDROSTUCCO

Stucco in pasta ecologico all'acqua inodore per legno. Indicato anche per rasare muro e legno.

Calo limitato.

I colori sono stabili alla luce e fra loro miscelabili.

Bianco, è adatto anche per murature.

Campi d'impiego:

Mobili in legno, porte, tavoli, infissi, legno difettato in genere da interno

 IL1510xx
 Idrostucco tubetto monocolore
 250 ml
 12 pz

 IL1550xx
 Idrostucco vasetto monocolore
 1 KG
 12 pz

 IL1570xx
 Idrostucco vaso monocolore
 5 KG
 4 pz





















Pulizia degli attrezzi:

Acqua

STUCCO MONOCOMPONENTE A RAPIDA ESSICCAZIONE

STUCCO PER LEGNO

Esattamente come il legno vivo! Carteggiabile, piallabile, ricostruisce e modella. Stucco al solvente pronto all'uso a base di farina di legno a rapida essiccazione. Uso interno/esterno.





Campi d'impiego:

Mobili in legno, porte, tavoli, infissi, legno difettato in genere da interno

 IL1800xx
 Stucco legno rapida essiccazione monocomponente monocolore
 250 ml
 12 pz

 IL1850xx
 Stucco legno rapida essiccazione monocomponente monocolore
 750 ml
 6 pz

























STUCCHI BICOMPONENTI

STUCCO POLIESTERE SPECIALE

STUCCO BICOMPONENTE PER LEGNO

Stucco bicomponente con farina di legno.

Facilmente carteggiabile ha perfetta adesione su ogni supporto.

Uso interno/esterno.



Campi d'impiego:

Mobili da interno, Cornici, Oggetti decorativi in legno

 IL1950xx
 Stucco bicomponente monocolore + induritore
 125 ml
 12 pz

 IL1960xx
 Stucco bicomponente monocolore + induritore
 750 ml
 6 pz

IL1960T Tubetto induritore extra





















STUCCO POLIESTERE SPECIALE

STUCCO BICOMPONENTE PER METALLO

Stucco bicomponente, caratterizzato da ottima capacità di riempimento e da facilità di carteggiatura.

Grazie alla sua equilibrata formulazione, presenta elevata spatolabilità, flessibilità anche nel tempo, assoluta mancanza di pori e perfetta adesione su qualsiasi supporto metallico.

Uso interno/esterno.



Manufatti metallici in generale.

IL1620 Stucco bicomponente per metallo monocolore + induritore



750 ml





STUCCO POLIESTERE SPECIALE

STUCCO BICOMPONENTE PER MARMO

Stucco poliestere a spatola speciale per marmo, caratterizzato da ottima capacità di riempimento e da facilità di carteggiatura.

Grazie alla sua equilibrata formulazione, presenta elevata spatolabilità e flessibilità anche nel tempo

Uso interno/esterno.





Campi d'impiego:

Pavimenti, ripiani, scale in marmo, manufatti in marmo in generale.

IL1610 Stucco bicomponente per marmo monocolore + induritore

750 ml

6 pz















Creare e decorare

DECORAZIONE



- 09 SHABBY E ISOLANTI
- 10 CICLI CREATIVI
- 11 DORATURA TRADIZIONALE
- 12 PATINE E ANTICANTI
- 13 FINITURA
- 14 FINITURA DECORATIVA

SHABBY E ISOLANTI

PITTURA SHABBY

SHABBY CHIC

Pittura a base di gesso naturale e polimero acrilico, adatta a superfici in legno, intonaci ed oggetti da interno in generale. Grazie all'alto contenuto solido permette di ottenere un ottimo riempimento, rendendo i supporti omogenei con un numero di applicazioni ridotto. Da proteggere sovrapplicando con vernici ad acqua e a solvente, cere, vernici alla gommalacca, oli. Adatto per finiture in stile provenzale e shabby chic.

Ad esclusivo uso interno, presenta eccellente adesione e opacità.

Campi d'impiego:

Mobili da interno, Cornici, Oggetti decorativi in legno, gesso, vetro, metallo

IL6570xx.125	Shabby chic pittura gessosa decorativa	125 ml	06 pz
IL6570xx	Shabby chic pittura gessosa decorativa	375 ml	06 pz
IL6571xx	Shabby chic pittura gessosa decorativa	750 ml	06 pz
IL6572xx	Shabby chic pittura gessosa decorativa	2,5 Lt	02 pz
IL6573xx	Shabby chic pittura gessosa decorativa	5 Lt	02 pz





















Pulizia degli attrezzi:

Acqua

ISOLANTE SHABBY

SHABBY SEALER

Vernice Isolante a base di resine in acqua.

Dotata di una ottima penetrazione è l'ideale quale trattamento di prima mano su tutti i legni in genere per limitarne l'assorrbimento, o sui legni esotici per migliorarne l'adesione. Ottimo anche come fissaggio superficiale, da solo o seguito da cere o vernici all'acqua.



Mobili da interno, Cornici, Oggetti decorativi in legno

ILNAT4090	Shabby sealer isolante effetto naturale Trasparante
II NAT4001	Shabby sealer isolante effetto naturale Trasparente



750 ml

5 Lt



06 pz 02 pz



ISOLANTE ANTITANNINO

SHABBY SEALER PLUS

Fondo speciale all'acqua, disponibile in versione bianca e trasparente. Previene la formazione di macchie gialle nei legni ricchi di tannini trattati con vernici a base

Applicato prima della pittura Shabby Chic o altre vernici all'acqua, sigilla la superficie, mantenendo inalterato il colore.

Shabby Sealer Plus



Pulizia degli attrezzi: Acqua

Campi d'impiego:

Mobili da interno, Cornici, Oggetti decorativi in legno

ILNAT4090-S	Shabby sealer Plus fondo antitannino isolante Trasparente	750 ml	06 pz
ILNAT4091-S	Shabby sealer Plus fondo antitannino isolante Trasparente	5 Lt	02 pz
ILNAT4090B-S	Shabby sealer Plus fondo antitannino isolante Bianco	750 ml	06 pz
ILNAT4091B-S	Shabby sealer Plus fondo antitannino isolante Bianco	5 Lt	02 pz





CICLI CREATIVI CON SHABBY CHIC





Con l'aggiunta del Gesso Francese è possibile aumentare la viscosità della pittura Shabby Chic.

Una maggiore pastosità del prodotto consente di ottenere pennellate molto visibili ed in generale effetti materici molto più marcati con colori pastello.







Per ottenere un effetto di vernice scrostata applicare Cera Stucco in alcuni punti. Stendere la pittura Shabby Chic e lasciare asciugare. Dove è stata applicato Cera Stucco il film essiccato di Shabby potrà essere facilmente rimosso con una spatola o con della carta abrasiva creando così l'effetto scrostato.

La superficie può essere sovraverniciata senza alcun problema di distacco. Scegliere per il bastoncino di cera un colore a contrasto che permetta di controllare al meglio l'applicazione.







L'applicazione preliminare di Shabby sealer plus impedisce l'eventuale tonalizzazione da parte dei tannini del legno nel caso dell'applicazione di prodotti all'acqua come la pittura Shabby.

Dopo l'essiccazione di Shabby sealer plus applicare Shabby Chic senza temere viraggi del colore.







Quando si necessita di una protezione superiore con un visibile effetto decorativo, dopo l'essiccazione di Shabby Chic applicare la Vernice per mobili ad alta resistenza, disponibile in tutti i glossaggi dall'opaco profondo al lucido.

Vernice per mobili è consigliata per oggetti di utilizzo frequente, come sedie e ripiani.







Cera decorativa, a base di cera d'api e cera carnauba, colorata con pigmenti minerali, applicata su superfici trattate con Shabby Chic, permette di ottenere uno speciale effetto vintage, donando anche una buona protezione superficiale.







Vintage patina è un prodotto speciale per ottenere superfici dall'aspetto antico.

Compatibile con qualsiasi finitura, penetra facilmente nelle porosità e nella venature e crea patinature calde e naturali

Vintage patina è concentrata: per ottenere effetti più blandi diluire con Acquaragia.







Cerosa bianca è una cera naturale arricchita con minerali, speciale per ottenere effetti decapati o patinati bianchi, più o meno intensi.

Per accentuare l'effetto decapato è possibile, dopo l'applicazione di Cerosa bianca, procedere ad una successiva stesura di una cera incolore per rimuovere l'eccesso di patina bianca evidenziando fortemente la venatura e gli altri rilievi della superficie e conferendo nel contempo una maggiore protezione.

DORATURA TRADIZIONALE

LAMINE METALLICHE

IMITAZIONE FOGLIA ORO/ARGENTO/BRONZO

Foglia imitazione in libretti, estremamente maneggevole.

Si consiglia l'applicazione con la colla per doratura all'acqua.


Maneggiare con guanti per evitare indesiderati segni di ossidazione. Pressare la foglia sulla superficie con un batuffolo di cotone o un tampone soffice.

Asportare l'eccesso di foglia con un pennello morbido. Tutti i residui e le porzioni di foglia non utilizzata possono essere conservati per successive applicazioni.

Campi d'impiego:

Mobili da interno, Cornici, Oggetti decorativi in legno







1 pz 1 pz

1 pz

ADESIVO PER DORATURA

COLLA PER DORATURA ALL'ACQUA

E' una colla acrilica idrosolubile, speciale per l'applicazione della foglia oro/argento/ bronzo, imitazione ed originali. Caratterizzata da un ottimo tempo aperto, è consigliata anche per ampie superfici.

Adatta solo per interni.

Pulizia degli attrezzi:

Campi d'impiego:

Mobili da interno, Cornici, Oggetti decorativi in legno

ILCDO6801	Colla per doratori all'acqua	150 ml	12 pz
ILCDO6802	Colla per doratori all'acqua	500 ml	12 pz
ILCDO6803	Colla per doratori all'acqua	1 Lt	12 pz

POLVERE NATURALE

GESSO FRANCESE

A base di finissime polveri minerali, il Gesso Francese viene solitamente utilizzato nella doratura e nella pittura per la preparazione di fondi particolarmente lisci e morbidi al tatto. Nella decorazione in stile shabby può essere aggiunto a Shabby Chic, nella quantità desiderata, per aumentarne la consistenza. Resa così pastosa, quasi come uno stucco, Shabby Chic può essere utilizzata per ottenere rilievi ed altri effetti materici di grande risalto.

Campi d'impiego:

ILCD06563

Mobili da interno, Cornici, Oggetti decorativi in legno

Gesso Francese in polvere

Acqua 1 Kg 6 pz

PATINE E ANTICANTI

CERA PIGMENTATA NATURALE

CERA DECORATIVA

Cera decorativa, arricchisce e nutre ogni superficie in legno. Colorata con pigmenti naturali dona alle superfici trattate un'intensa colorazione.

Con le sue sostanze attive naturali, protegge e conferisce un effetto antico/decapato ai mobili trattati.

Cera Decorativa Pulizia degli attrezzi: Acquaragia

Campi d'impiego:

Mobili da interno, Cornici, Oggetti decorativi in legno

IL4585xx Cera decorativa in pasta 500 ml 6 pz













CERA BIANCA NATURALE

CEROSA BIANCA

Cera bianca formulata con pura cera d'api e carnauba, arricchisce e nutre ogni superficie in legno.

Con i suoi pigmenti bianchi, protegge e conferisce un effetto antico/decapato ai mobili trattati.



Campi d'impiego:

Mobili da interno, Cornici, Oggetti decorativi in legno

IL4585xx Cera decorativa in pasta 500 ml 6 pz



PATINA ANTICANTE

VINTAGE PATINA

Tradizionale, a base di bitume di giudea liquido, marrone scuro, ideale per ottenere un effetto anticato su ogni tipo di legno grezzo o verniciato. Utilizzabile su foglie imitazione oro/argento/rame.



Campi d'impiego:

Mobili da interno, Cornici, Oggetti decorativi in legno

 IL4585xx
 Cera decorativa in pasta
 500 ml
 6 pz

 IL4585xx
 Cera decorativa in pasta
 500 ml
 6 pz

FINITURA

FINITURA ALL'ACQUA

VERNICE PER MOBILI ALL'ACQUA

Vernice eco-compatibile per il trattamento di mobili.

Rispetta l'ambiente e la salute degli operatori, grazie alla sua base d'acqua è pressoché VOC esente.

Ottima come finitura per effetti shabby.

Disponibile in diversi gradi di lucentezza: 10-20 Gloss Effetto Naturale, 30-40 Gloss Opaco, 50-60 Gloss Semilucido, 80-90 Gloss Lucido

Campi d'impiego:

Mobili da interno, Cornici, Oggetti decorativi in legno

IL4122-xxVernice per mobili all'acqua trasparente protettiva1 Lt06 pzIL4123-xxVernice per mobili all'acqua trasparente protettiva5 Lt02 pz





FINITURA OLIO-CERA

CERA OLIO NATURALE

Miscela di oli e cere naturali di pregio, per il trattamento e la finitura di ogni superficie in legno grezza. Di notevole durezza, ha un'ottima resistenza all'acqua. Facilissimo da applicare è perfetto per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle superfici trattate ad olio.

Ottimo come finitura per effetti shabby.

Cera Olio Naturale Pulizia degli attrezzi: Acquaragia

Campi d'impiego:

Mobili da interno, Cornici, Oggetti decorativi in legno

IL2960	Olio cera naturale incolore	750 ml	06 pz
IL2965	Olio cera naturale incolore	2,5 Lt	02 pz
IL2965.5	Olio cera naturale incolore	5 Lt	02 pz





FINITURA DECORATIVA

VERNICE DECORATIVA


GILDING LACK PER INTERNI

Vernice decorativa tradizionale brillante, oro e rame. Perfetta per l'applicazione a pennello su piccoli oggetti o per dettagli preziosi.

Una prova preliminare prima dell'applicazione è da ritenersi consigliata. Solo per interni. Lucida.

Gilding Lack Vernice decorativa Ana scenterzo per teles





Campi d'impiego:

Mobili da interno, Cornici, Oggetti decorativi in legno

ILCDO6960xx-90	Gilding lack vernice decorativa per interni brillante lucida	125 ml	06 pz
ILCDO6961xx-90	Gilding lack vernice decorativa per interni brillante lucida	375 ml	06 pz
ILCDO6962xx-90	Gilding lack vernice decorativa per interni brillante lucida	750 ml	06 pz
ILCDO6963xx-90	Gilding lack vernice decorativa per interni brillante lucida	2,5 Lt	02 pz
ILCDO6964xx-90	Gilding lack vernice decorativa per interni brillante lucida	5 Lt	02 pz











VERNICE DECORATIVA

GILDING LACK PER ESTERNI

Vernice decorativa tradizionale brillante, oro, rame e argento.
Perfetta per l'applicazione a pennello e a spruzzo su legno, gesso e metallo.
Una prova preliminare prima dell'applicazione è da ritenersi consigliata.
Per esterni. Lucida.





Pulizia degli attrezzi: Acquaragia

Campi d'impiego:

Cancelli, portoncini, oggetti decorativi e superfici da esterno

ILCDO6965xx-90	Gilding lack vernice decorativa per esterni brillante lucida	125 ml	06 pz
ILCDO6966xx-90	Gilding lack vernice decorativa per esterni brillante lucida	375 ml	06 pz
ILCDO6967xx-90	Gilding lack vernice decorativa per esterni brillante lucida	750 ml	06 pz
ILCDO6968xx-90	Gilding lack vernice decorativa per esterni brillante lucida	2,5 Lt	02 pz
ILCDO6969xx-90	Gilding lack vernice decorativa per esterni brillante lucida	51+	02 nz















FINITURA DECORATIVA

VERNICE DECORATIVA

GILDING LACK PER INTERNI ALL'ACQUA

Vernice decorativa all'acqua ecologica, oro, rame. Perfetta per l'applicazione a pennello e a spruzzo su legno, gesso e metallo.

Una prova preliminare prima dell'applicazione è da ritenersi consigliata. Per interni. Lucida.



125 ml

375 ml

750 ml

2,5 Lt

5 Lt





06 pz

06 pz

06 pz

02 pz

02 pz

Campi d'impiego:

Mobili da interno, Cornici, Oggetti decorativi in legno

ILCDONAT6960xx-90	Gilding lack vernice decorativa per interni brillante lucida all'acqua
ILCDONAT6961xx-90	Gilding lack vernice decorativa per interni brillante lucida all'acqua
ILCDONAT6962xx-90	Gilding lack vernice decorativa per interni brillante lucida all'acqua
ILCDONAT6963xx-90	Gilding lack vernice decorativa per interni brillante lucida all'acqua
ILCDONAT6964xx-90	Gilding lack vernice decorativa per interni brillante lucida all'acqua











VERNICE DECORATIVA

GILDING LACK PER ESTERNI ALL'ACQUA

Vernice decorativa all'acqua ecologica, oro, rame e argento. Perfetta per l'applicazione a pennello e a spruzzo su legno, gesso e metallo. Una prova preliminare prima dell'applicazione è da ritenersi consigliata. Per esterni. Lucida.







06 pz 06 pz 06 pz 02 pz 02 pz

Campi d'impiego:

Cancelli, portoncini, oggetti decorativi e superfici da esterno

ILNATCDO6965xx-90	Gilding lack vernice decorativa per esterni brillante lucida all'acqua	125 ml
ILNATCDO6966xx-90	Gilding lack vernice decorativa per esterni brillante lucida all'acqua	375 ml
ILNATCDO6967xx-90	Gilding lack vernice decorativa per esterni brillante lucida all'acqua	750 ml
ILNATCDO6968xx-90	Gilding lack vernice decorativa per esterni brillante lucida all'acqua	2,5 Lt
ILNATCDO6969xx-90	Gilding lack vernice decorativa per esterni brillante lucida all'acqua	5 Lt













SPRAY DECORATIVO

SPRAY EFFETTO METALLICO

Vernice acrilica, non ingiallente, arricchita con polveri metalliche per il ritocco invisibile ed indelebile di graffi o imperfezioni su supporti dorati. Di rapida essiccazione, consente anche di eseguire facili decorazioni con tonalità metalliche.



Campi d'impiego:

Mobili da interno, Cornici, Oggetti decorativi in legno

ILCDO06xx-90	Spray effetto metallico Lucido	400 mi	12 pz
ILCDO06xx-30	Spray effetto metallico Opaco	400 ml	12 pz




















Pulizia, manutenzione e ripristino

INTERNI



- **FONDI E FINITURE PARQUET**
- **PULIZIA E MANUTENZIONE** 20
- **FONDI E FINITURE MOBILI**
- 25 **PULIZIA E MANUTENZIONE**

06 pz

02 pz

FONDI E FINITURE PARQUET

FONDO-FINITURA AD OLIO

OLIO PARQUET

Trattamento a base di oli naturali rinforzati con resine di qualità per la finitura dei pavimenti in legno. Adatto per legni duri e teneri.

Particolarmente adatto per legni assorbenti o molto porosi.

Adatto anche per la verniciatura di porte, battiscopa ed altri oggetti di legno. Solo per interni.

Disponibile in diversi gradi di lucentezza: 10 Gloss, 30 Gloss, 60 Gloss, 90 Gloss

Campi d'impiego:

Parquet, infissi, battiscopa, porte da interno

 IL4951-xx
 Olio parquet trasparente
 1 Lt

 IL4951-xx
 Olio parquet trasparente
 5 Lt





FONDO-FINITURA AD OLIO

OLIO CEROSO PER PARQUET

Trattamento a base di oli naturali rinforzati con resine di qualità e cere per la finitura in una o due mani di pavimenti in legno ad effetto opaco naturale. Adatto per legni duri e teneri. Particolarmente adatto per legni assorbenti o molto porosi.

Adatto anche per la verniciatura di porte, battiscopa ed altri oggetti di legno. Solo per interni.



Campi d'impiego:

Parquet, infissi, battiscopa, porte da interno

 IL4951-HW
 Olio ceroso per parquet trasparente
 1 Lt
 06 pz

 IL4951-HW
 Olio ceroso per parquet trasparente
 5 Lt
 02 pz



PROFESSIONALE ZERO VOC

OLIO PARQUET ECOLOGICO

Prodotto ideale per tutti i pavimenti in legno levigati o di nuova posa, per tutti i tipi di legno. Specifico per il trattamento di vaste aree, ne è suggerita l'applicazione con macchina lucidatrice professionale.

Da utilizzare su legno grezzo o tinto in ambienti interni, per pavimenti, scale, perline e mobili o in genere.

Olio Parquet Ecologico Pulizia degli attrezzi: Acquaragia

Campi d'impiego:

Parquet ed altre superfici in legno da interno

 ILVOC4951
 Olio parquet ecologico trasparente professionale
 1 Lt
 06 pz

 ILVOC4952
 Olio parquet ecologico trasparente professionale
 5 Lt
 02 pz



FONDI E FINITURE PARQUET

FONDO-FINITURA AD OLIO

OLIO DI FINITURA

Trattamento a base di oli naturali rinforzati con resine di qualità a basso ingiallimento per la finitura in una o due mani di pavimenti in legno. Particolarmente adatto per legni assorbenti o molto porosi. L'aggiunta di speciali cere permette di ottenere superfici ad effetto naturale ma con maggiore morbidezza al tatto e una maggiore opacità. Tradizionalmente opaco, può diventare leggermente lucido con l'applicazione di più di una mano. Speciale per finiture bianche o neutre

Olio di finitura





Campi d'impiego:

Parquet, infissi, battiscopa, porte da interno, mobili in legno

IL4992.1	Olio di finitura trasparente	1 Lt	06 pz
IL4992.5	Olio di finitura trasparente	5 Lt	02 pz
IL4992.1B	Olio di finitura bianco	1 Lt	06 pz
IL4992.5B	Olio di finitura bianco	5 Lt	02 pz





MANUTENZIONE STRAORDINARIA

OLIO RIGENERANTE PER INTERNI

Per la manutenzione straordinaria del legno da interno, l'Olio rigenerante per interni è perfetto per la cura ed il ripristino di ogni superficie precedentemente trattata ad olio. Facile da applicare, nutre il legno e rinnova lo strato protettivo esistente. Dona un aspetto piacevolmente satinato ed esalta la bellezza naturale del legno.

Olio rigenerante per interni Pulizia degli attrezzi: Acquaragia

Campi d'impiego:

Mobili, porte, tavoli, infissi, parquet, legno in genere da interno trattato ad olio

IL3978	Olio rigenerante per interni trasparente	1 Lt	12 pz
IL3979	Olio rigenerante per interni trasparente	5 Lt	2 pz



FONDO ALL'ACQUA

FONDO TURAPORI PER PARQUET ALL'ACQUA

Fondo all'acqua trasparente per il trattamento di ogni tipo di parquet in legno. Speciale per il trattamento preliminare alla finitura con Vernice per parquet all'acqua. Ottima trasparenza ed elasticità, grazie alla sua consistenza è facile da applicare sia a pennello che a rullo.

La base d'acqua garantisce il rispetto dell'utilizzatore e dell'ambiente.

Fondo Turapori Per parquel Acqua

Campi d'impiego:

Parquet e pavimenti in legno

ILNAT4126	Fondo turapori per parquet all'acqua	1 Lt	6 pz
ILNAT4127	Fondo turapori per parquet all'acqua	5 Lt	2 pz

6 pz

2 pz

FONDI E FINITURE PARQUET

DI FACILE APPLICAZIONE

VERNICE PER PARQUET


Vernice speciale di fondo-finitura, monocomponente, pronta all'uso, per il trattamento rapido e semplice di qualsiasi pavimento in legno. Medio tempo di essiccazione, ottima lavorabilità anche per applicazioni industriali.

Adatto per legni duri e teneri, offre una buona resistenza all'abrasione e ai graffi. Particolarmente adatta per legni molto assorbenti e porosi.

Disponibile in diversi gradi di lucentezza: 1020 Effetto Naturale, 3040 Opaco, 5060 Semilucido, 8090 Lucido

Campi d'impiego:

Parquet e pavimenti in legno





1 Lt

5 Lt





FINITURA ALL'ACQUA

VERNICE PER PARQUET ALL'ACQUA


Vernice all'acqua ad alta resistenza, eco-compatibile per il trattamento di parquet. Sviluppa alti livelli di protezione da usura e abrasione dei pavimenti in legno tradizionali, prelevigati o da ripristinare. Elevate performance con la praticità d'uso di una tecnologia monocomponente catalizzabile. Rispetta l'ambiente e la salute degli operatori, grazie alla sua base d'acqua è pressoché VOC esente.

Disponibile in diversi gradi di lucentezza: 1020 Effetto Naturale, 3040 Opaco, 5060 Semilucido, 8090 Lucido


Campi d'impiego:

Parquet e pavimenti in legno

Vernice per parquet all'acqua 1 Lt 6 pz 5 Lt 2 pz







PULIZIA E MANUTENZIONE PARQUET

RAVVIVA IL TONO

RAVVIVANTE PER PARQUET ALL'ACQUA

Ravvivante per Parquet è ecologico ed ipoallergenico. A base di cere pregiate e polimeri in dispersione acquosa esente da VOC. E' di facilissima applicazione, si stende uniformemente, si asciuga rapidamente e lascia un sottilissimo velo trasparente che ridona tono ed elasticità alle superfici di pavimenti in legno verniciato. Applicato con regolarità aiuta a prevenire interventi di ripristino radicali, prolungando visibilmente la durata del parquet.

Idealogno 3 Rovelvante per parquet al augus



Campi d'impiego:

Parquet e pavimenti in legno

ILNAT0500-30	Ravvivante per parquet all'acqua ecologico effetto opaco	1 Lt	12 pz
ILNAT0500-60	Ravvivante per parquet all'acqua ecologico effetto satinato	1 Lt	12 pz
ILNAT0500-90	Ravvivante per parquet all'acqua ecologico effetto lucido	1 Lt	12 pz

DETERGENTE QUOTIDIANO

SAPONE PER PARQUET

Detergente a base di sapone naturale a pH neutro, per la pulizia di pavimentazioni in legno verniciate o trattate ad olio. Piacevolmente profumato, rimuove sporco e grasso, senza intaccare le vernici, pulendo efficacemente ma allo stesso tempo con delicatezza.

Adatto alla pulizia quotidiana.

Sapone per Parquet Pulizia degli attrezzi: Acqua

Campi d'impiego:

Parquet e pavimenti in legno

ILNAT0048	Sapone per Parquet a PH neutro	1 Lt	12 pz
ILNAT0049	Sapone per Parquet a PH neutro	5 Lt	2 pz

CERA LIQUIDA ALL'ACQUA

CERA AUTOLUCIDANTE PER PARQUET

Emulsione cerosa polimerica esente da solventi, ideata per la protezione ed il rinnovamento dei parquet particolarmente sfibrati dall'usura. La sua composizione di cere naturali addizionata di tensioattivi donano con estrema facilità una piacevole brillantezza resistente all'attrito di un frequente passaggio. Applicata in ambienti chiusi, non ha controindicazioni lasciando un gradevole profumo.





Campi d'impiego:

Parquet e pavimenti in legno

IL0490	Cera autolucidante per parquet all'acqua effetto lucido	1 Lt	12 pz
IL0491	Cera autolucidante per parquet all'acqua effetto lucido	5 Lt	2 pz
IL0490-30	Cera autolucidante per parquet all'acqua opaco effetto naturale	1 Lt	12 pz
IL0491-30	Cera autolucidante per parquet all'acqua opaco effetto naturale	5 Lt	2 pz

PULIZIA E MANUTENZIONE PARQUET

CERA TRADIZIONALE

CERA RILUCIDABILE PER PARQUET LIQUIDA

Cera rilucidabile speciale per parquet, a base di pure cere d'api e carnauba. Ideale per le naturali finiture delle superfici trattate ad olio. Esente da siliconi.

Nutre e protegge con facilità tutte le superfici di legno, donando un piacevole e morbido velo dalle proprietà antistatiche.

Cera rilucidabile per parquet Pulizia degli attrezzi: Acquaragia

Campi d'impiego:

Parquet e pavimenti in legno

IL0690Cera rilucidabile per parquet liquida transparente1 Lt12 pzIL0692Cera rilucidabile per parquet liquida transparente5 Lt2 pz

PULIZIA E MANUTENZIONE

KIT MANUTENZIONE FACILE PER PARQUET 1

KIT 1:

1 x 1Lt. Sapone per parquet

+ 1 x 1Lt. Cera autolucidante per parquet all'acqua

Indications of the second of t

Campi d'impiego:

Parquet e pavimenti in legno

IL4885 KIT manutenzione facile per parquet versione 1 1 pz

PULIZIA E MANUTENZIONE

KIT MANUTENZIONE FACILE PER PARQUET 2

KIT 2:

1 x 1Lt. Sapone per parquet

+ 1 x 1Lt. Cera liquida rilucidabile per parquet

Incheson 3 Cera ribucidable per parquet 2 Legal parquet 2 Legal per parquet 3 Legal per parquet 4 Legal per p

Campi d'impiego:

Parquet e pavimenti in legno

IL4886 KIT manutenzione facile per parquet versione 2 1 pz



FONDI E FINITURE PER MOBILI

OLIO FONDO E FINITURA

OLIO PER MOBILI

Miscela di pregiati oli naturali rinforzati con resine, per la finitura dei mobili in legno. Di notevole morbidezza, ha un'ottima resistenza all'acqua. Di facilissima applicazione. Adatto per legni duri e teneri. Indicato anche per il trattamento di porte, finestre, battiscopa ed altri oggetti di legno.

Solo per interni.

Disponibile: 10 Gloss, 30 Gloss, 60 Gloss, 90 Gloss

Campi d'impiego:

Mobili in legno, porte, tavoli, infissi, legno in genere da interno

 IL4902-xx
 Olio per mobili trasparente
 1 Lt
 06 pz

 IL4903-xx
 Olio per mobili trasparente
 5 Lt
 02 pz





SPECIALI PIANI DA CUCINA

OLIO PER TOP DA CUCINA

Miscela di pregiati oli che risaltano la naturale bellezza del legno. Permette di ottenere finiture ad elevata trasparenza ad effetto naturale su ripiani, tavoli e mobili da cucina, anche laddove vi sia contatto diretto con alimenti. Elevata resistenze all'abrasione e alle macchie in genere (acqua, caffè, bibite...). Facile da pulire e rinnovare. Conforme alla normativa EN71.III (sicuro per giocattoli da bambini).

illi da cucina, l'abrasione e re. Conforme

egno



Campi d'impiego:

Mobili in legno, tavoli, top da cucina, adatto al contatto con il cibo

 IL4916
 Olio per top da cucina trasparente
 750 ml
 6 pz

 IL4917
 Olio per top da cucina trasparente
 5 Lt
 2 pz



TAGLIERI E INSALATIERE

OLIO PER TAGLIERI E UTENSILI DA CUCINA

Olio esente da VOC, realizzato con sostanze di origine naturale, ideale per il trattamento di legno grezzo o precedentemente trattato ad olio, destinato a venire in costante contatto con gli alimenti, come taglieri, insalatiere ecc. Rende la superficie repellente all'acqua e allo sporco. Certificato in conformità alla normativa EN71-III, garantendone la sicurezza in merito al rilascio di sostanze nocive.





Campi d'impiego:

Utensili da cucina, taglieri, adatto al contatto con il cibo







FONDI E FINITURE PER MOBILI

FONDO PER LEGNO

FONDO TURAPORI IN GEL

Fondo monocomponente a rapida essiccazione di notevole adesione e trasparenza. Il prodotto è l'ideale come prima mano nella verniciatura o quale base per un trattamento a cera.

Il prodotto in gel pronto all'uso, facilita l'applicazione sulle superfici verticali, evita colature e consente, dato l'alto secco, ottimi risultati anche se diluito oltre la percentuale consigliata.

Campi d'impiego:

Mobili in legno, porte, tavoli, infissi, legno in genere da interno

 IL0652
 Fondo turapori in gel
 750 ml
 6 pz

 IL0655
 Fondo turapori in gel
 5 Lt
 2 pz





FINITURA A VERNICE

VERNICE NITRO PROFESSIONAL

Vernice monocomponente pronta all'uso al solvente di facilissima applicazione. Attribuisce ad ogni manufatto un piacevole aspetto estetico.

Di rapida essicazione, ha una buona durezza superficiale, morbidezza ed adesione sul fondo turapori in gel Idealegno.

Disponibile: 20 Gloss, 60 Gloss, 90 Gloss

Campi d'impiego:

Mobili in legno, porte, tavoli, infissi, legno in genere da interno

 ILPR00621-XX
 Vernice nitro monocomponente Professional
 1 Lt
 6 pz

 ILPR00622-XX
 Vernice nitro monocomponente Professional
 5 Lt
 2 pz







PULIZIA E MANUTENZIONE PER MOBILI

DETERGENTE QUOTIDIANO

SAPONE NEUTRO PER MOBILI

A base di olio essenziale d'arancio e a pH neutro, è ottimo per la pulizia di mobili in legno verniciati o trattati ad olio.

Rimuove con efficacia sporco e grasso, senza intaccare le vernici, pulendo efficacemente ma delicatamente e lasciando un gradevole profumo d'arancio. Adatto alla pulizia quotidiana.

Campi d'impiego: Mobili in legno, porte, tavoli, infissi, legno in genere da interno

















Pulizia, manutenzione e ripristino

ESTERNI



- 27 SVERNICIATURA
- 28 PULIZIA
- 29 PREPARAZIONE
- 30 RIVESTIMENTI CASE
- ARREDI, DECK, TERRAZZE
- 34 INFISSI
- VERNICI PER ESTERNI

SVERNICIATURA

SVERNICIANTE

SVERNICIATORE PER LEGNO

Ideale per rimuovere vecchie vernici da superfici in legno. Prodotto con solventi puri di ultima generazione non è corrosivo ma di grande efficacia. Esente da cloruro di metilene, e quindi libero da qualsiasi restrizione commerciale, applicato su legno non ne altera la sua naturale tonalità.

idealegno S Sverniciatore per Legno



Campi d'impiego:

Case in legno, perline, travature, soffitti, steccati, pergolati, balconi, infissi, mobili

IL0031-ES	Sverniciante per legno in gel	750 ml	6 pz
IL0032-ES	Sverniciante per legno in gel	4 Lt	2 pz
IL0034-ES	Sverniciante per legno liquido	750 ml	6 pz
IL0036-ES	Sverniciante per legno liquido	4 Lt	2 pz

SVERNICIANTE

SVERNICIATORE UNIVERSALE MULTISUPERFICIE

Ideale per rimuovere vecchie vernici da qualsiasi tipo di superfice, in legno, in metallo o muraria. Prodotto con solventi puri di ultima generazione non è corrosivo ma di grande efficacia. Esente da cloruro di metilene, e quindi libero da qualsiasi restrizione commerciale, rimuove perfettamente gli strati vernicianti senza danneggiare il supporto originale.





Campi d'impiego:

Muro, metallo, perline, travature, soffitti, steccati, pergolati, balconi, infissi, mobili

IL0031-U	Sverniciante universale multisuperficie	750 ml	6 pz
IL0032-U	Sverniciante universale multisuperficie	4 Lt	2 pz



PULIZIA DEL LEGNO

RAVVIVANTE ANTIGRIGIORE

VIA GRIGIO

Detergente speciale a base d'acqua, per il rispristino del colore del legno in ambiente esterno. Rimuove l'ingrigimento causato dall'esposizione alle intemperie nel tempo. Adatto per terrazze esterne, deck, mobili da giardino, e rivestimenti in genere. Adatto per lavaggi manuali o a macchina, con successivo risciacquo.

Pulizia degli attrezzi: Acqua

Campi d'impiego:

Pavimenti in legno da esterno, mobili da guardino, arredi in legno

ILSB5700 Via grigio anti grigio all'acqua 1 Lt 12 pz ILSB6700 Via grigio anti grigio all'acqua 5 Lt 2 pz

DETERGENTE INTENSIVO

DETERGENTE INTENSIVO SCHIARENTE

Detergente intensivo all'acqua pronto all'uso, per legno da esterno. Speciale per legni esotici, è l'ideale per la pulizia di terrazzi, mobili da giardino, bordi piscina e rivestimenti in legno. Leggermente acido, permette con facilità di rimuovere in profondità le incrostazioni e lo sporco tenace dovuti all'esposizione del legno al sole e le intemperie.

777 Pulizia degli attrezzi: Acqua

Pulizia degli attrezzi:

Acqua

Campi d'impiego:

Pavimenti in legno da esterno, mobili da guardino, arredi in legno

IL0075 Detergente intensivo schiarente all'acqua 1 Lt 12 pz IL0076 Detergente intensivo schiarente all'acqua 5 Lt 2 pz

PULIZIA QUOTIDIANA

Campi d'impiego:

SAPONE DETERGENTE NEUTRO PER ESTERNI

Detergente neutro all'acqua gradevolmente profumato, è l'ideale per la pulizia di ogni tipo di pavimentazione in legno.

Speciale per esterno rimuove lo sporco e il grasso senza danneggiare le finiture ad olio o vernice.

Concentrato idrosolubile è adatto per l'uso quotidiano.

Pavimenti in legno da esterno, mobili da guardino, arredi in legno IL0026 Sapone detergente neutro per legni da esterni all'acqua 1 Lt 12 pz IL0027 Sapone detergente neutro per legni da esterni all'acqua 5 Lt 2 pz

PREPARAZIONE DEL LEGNO

PROTETTIVO

PRIMER PROTETTIVO

Studiato per proteggere le strutture in legno prima della verniciatura finale come barriera superficiale.

Previene l'ingrigimento del legno, protegge efficacemente dalla formazione di muffe e funghi e dall'infestazione di insetti nel periodo in cui il legno viene lasciato senza finiture. Non ne altera il colore naturale. Caratterizzato da un'ottima capacità di penetrazione, consente la sovrapplicazione di oli e qualsiasi ulteriore finitura.

Campi d'impiego:

Case in legno, perline, travature, soffitti in legno; steccati, pergolati, balconi, infissi.

 IL3630
 Primer protettivo per case in legno
 1 Lt
 6 pz

 IL3631
 Primer protettivo per case in legno
 5 Lt
 2 pz





FONDO

FONDO RINNOVATORE UNIFORMANTE

Fondo uniformante, inodore, pronto all'uso di eccezionale copertura, ideale per il ripristino del legno esposto in esterno. Consente di ottenere già in singola mano un effetto coprente e mascherante anche su superfici ingrigite, deteriorate, evitando pesanti fasi di lavaggio o carteggiatura. Il prodotto isola e protegge il supporto trattato e facilita la stesura della finitura successiva con impregnante decorativo cerato.

Campi d'impiego:

Case in legno, perline, travature, soffitti in legno; steccati, pergolati, balconi, infissi.

IL3370Fondo rinnovatore uniformante750 ml6 pzIL3371Fondo rinnovatore uniformante5 Lt2 pz









RIVESTIMENTI - CASE IN LEGNO


IMPREGNANTE

IMPREGNANTE DECORATIVO

Impregnante non filmogeno a base di resine ed oli. Penetra in profondità nel legno, esalta la struttura evidenziandone la venatura ed attribuendone un tono acceso e vivace. Le materie prime di qualità, arricchite da filtri UV, prevengono il formarsi di muffe cromofore e l'attacco degli insetti lignivori. Di uso interno ed esterno, offre una valida protezione di base agli agenti atmosferici.

Impregnante Decorativo





Campi d'impiego:

Case in legno, perline, travature, soffitti in legno; steccati, pergolati, balconi, infissi.

IL3610xx	Impregnante decorativo tradizionale	375 ml	6 pz
IL3611xx	Impregnante decorativo tradizionale	750 ml	6 pz
IL3612xx	Impregnante decorativo tradizionale	2,5 Lt	2 pz
IL3615xx	Impregnante decorativo tradizionale	5 Lt	2 pz





















IMPREGNANTE CERATO

IMPREGNANTE CERATO DECORATIVO 3x1

Fondo finitura non sfogliante a base di cere, oli e resine. Penetra in profondità nel legno, esalta la struttura evidenziandone la venatura e attribuendone una morbida finitura satinata. Le preziose sostanze che lo compongono, abbinate ai filtri UV, impediscono il formarsi di muffe cromofore e prevengono l'attacco degli insetti lignivori, garantendo un'ottima resistenza agli agenti atmosferici.





Campi d'impiego:

Case in legno, perline, travature, soffitti in legno; steccati, pergolati, balconi, infissi.

IL3310xx-3x1	Impregnante cerato decorativo 3x1 tradizionale	375 ml	6 pz
IL3320xx-3x1	Impregnante cerato decorativo 3x1 tradizionale	750 ml	6 pz
IL3322xx-3x1	Impregnante cerato decorativo 3x1 tradizionale	2,5 Lt	2 pz
IL3330xx-3x1	Impregnante cerato decorativo 3x1 tradizionale	5 Lt	2 pz





















FINITURA

FINITURA A CERA

Finitura a base di cere e resine che esaltano la struttura lignea attribuendo una morbida finitura satinata. Le preziose sostanze che le compongono, abbinate ai filtri UV, impediscono il formarsi di muffe cromofore e prevengono l'attacco degli insetti lignivori, garantendo un'ottima resistenza agli agenti atmosferici. La loro elevata densità facilita le applicazioni anche in verticale. Si applica normalmente dopo una prima mano di impregnante decorativo.





Pulizia degli attrezzi:

Acquaragia

Campi d'impiego:

Case in legno, perline, travature, soffitti in legno; steccati, pergolati, balconi, infissi.

IL3305xx	Finitura a cera tradizionale	375 ml	6 pz
IL3315xx	Finitura a cera tradizionale	750 ml	6 pz
IL3325xx	Finitura a cera tradizionale	2,5 Lt	2 pz
IL3315.5xx	Finitura a cera tradizionale	5 Lt	2 pz





















RIVESTIMENTI - CASE IN LEGNO


IMPREGNANTE

IMPREGNANTE DECORATIVO ALL'ACQUA

Impregnante non filmogeno all'acqua a base di resine ed oli. Penetra in profondità nel legno, esalta la struttura evidenziandone la venatura e attribuendone un tono acceso e vivace. Le materie prime di qualità, arricchite da filtri UV, prevengono il formarsi di muffe cromofore e l'attacco degli insetti lignivori. Di uso interno ed esterno, offre una valida protezione di base agli agenti atmosferici.

Impregnante Decorativo all'acqua





Campi d'impiego:

Case in legno, perline, travature, soffitti in legno; steccati, pergolati, balconi, infissi.

ILNAT3610xx	Impregnante decorativo all'acqua	375 ml	6 pz
ILNAT3611xx	Impregnante decorativo all'acqua	750 ml	6 pz
ILNAT3612xx	Impregnante decorativo all'acqua	2,5 Lt	2 pz
ILNAT3615xx	Impregnante decorativo all'acqua	5 Lt	2 pz





















IMPREGNANTE CERATO

IMPREGNANTE CERATO DECORATIVO 3x1 ALL'ACQUA

Fondi-finitura all'acqua a base di resine e cere. Protegge il egno, esalta la struttura evidenziandone la venatura ed esaltandone il tono naturale. Le materie prime di qualità, arricchite da filtri UV, prevengono il formarsi di muffe cromofore e l'attacco degli insetti lignivori.

Di uso interno ed esterno.





Campi d'impiego:

Case in legno, perline, travature, soffitti in legno; steccati, pergolati, balconi, infissi.

ILNAT3305xx-3x1	Impregnante cerato decorativo 3x1 all'acqua	375 ml	6 pz
ILNAT3315xx-3x1	Impregnante cerato decorativo 3x1 all'acqua	750 ml	6 pz
ILNAT3325xx-3x1	Impregnante cerato decorativo 3x1 all'acqua	2,5 Lt	2 pz
ILNAT3326xx-3x1	Impregnante cerato decorativo 3x1 all'acqua	5 Lt	2 pz





















FINITURA

FINITURA A CERA ALL'ACQUA

Finitura all'acqua per legno, a base di resine ad alta flessibilità per la protezione e l'abbellimento del legno in ambienti esterni. Inodore, arricchita di filtri UV, pressochè VOC esente, garantisce elevate resistenze agli agenti atmosferici e previene la formazione di muffe cromofore. Facile da applicare anche su superfici verticali, grazie alla sua speciale consistenza.

Disponibile Opaco 30 Gloss e Semi-lucido 60 Gloss (solo trasparente)

Campi d'impiego:

Case in legno, perline, travature, soffitti in legno; steccati, pergolati, balconi, infissi.























Pulizia degli attrezzi:

Acqua

RIVESTIMENTI - CASE IN LEGNO



FINITURA CERATA TINTE COPRENTI

FINITURA CERATA DECORATIVA PIGMENTATA 3x1

Fondo-finitura non sfogliante ad alte prestazioni a base di cere naturali, oli e resine. Le preziose sostanze che la compongono abbinate ai filtri UV, prevengono l'attacco degli insetti

lignivori, garantendo un'ottima resistenza agli agenti atmosferici. La sua elevata densità facilita le applicazioni a pennello, anche su supporti in verticale. Pigmentato, offre un ottima resistenza all'esterno.

Campi d'impiego:

Case in legno, perline, travature, soffitti in legno; steccati, pergolati, balconi, infissi.

IL3320xx-DECLasur cerata decorativa prigmentata 3x1750 ml6 pzIL3322xx-DECLasur cerata decorativa prigmentata 3x12,5 Lt2 pzIL3330xx-DECLasur cerata decorativa prigmentata 3x15 Lt2 pz















dealegno







Pulizia degli attrezzi

FINITURA CERATA TINTE COPRENTI

FINITURA CERATA DECORATIVA PIGM. 3x1 ALL'ACQUA

Fondo-finitura all'acqua ad alte prestazioni a base di cere naturali e resine. Le preziose sostanze che la compongono abbinate ai filtri UV, prevengono l'attacco degli insetti lignivori, garantendo un'ottima resistenza agli agenti atmosferici. La sua elevata densità facilita le applicazioni a pennello, anche su supporti in verticale. Pigmentato, offre un ottima resistenza all'esterno.

Campi d'impiego:

Case in legno, perline, travature, soffitti in legno; steccati, pergolati, balconi, infissi.























Pulizia degli attrezzi:

Acqua

ARREDI, DECK, TERRAZZE

OLIO TEAK

TEAK OIL

E' una miscela di oli pronta all'uso (interno/esterno). Attribuisce un velo protettivo non unto perfettamente idrorepellente, dall'aspetto piacevolmente satinato. Di facile applicazione gli oli penetrano in profondità proteggendo il legno da intemperie ed agenti nocivi, valorizzando il tono e la naturale bellezza. Dotato di filtri UV.

Teak Oil Pulizia degli attrezzi: Acquaragia

Campi d'impiego:

Mobili da giardino in legno

IL0360xx	Teak Oil - olio speciale per arredi esterni in teak	500 ml	12 pz
IL0361xx	Teak Oil - olio speciale per arredi esterni in teak	1 Lt	12 pz
IL0362xx	Teak Oil - olio speciale per arredi esterni in teak	5.Lt	2 nz



OLIO DANESE

DANISH OIL

Olio uretanico alto solido, a basso impatto ambientale di rapida essiccazione. Pressochè inodore, di elevata trasparenza, protegge ogni tipo di legno. Filtri UV e preservanti lo rendono speciale per uso esterno.



Campi d'impiego:

Pavimenti in legno da esterno, pergolati, superfici in legno ad esterno in generale

IL4971xx	Danish Oil. olio danese speciale per deck e pergolati	1 Lt	6 pz
IL4977xx	Danish Oil. olio danese speciale per deck e pergolati	2,5 Lt	2 pz
IL4972xx	Danish Oil. olio danese speciale per deck e pergolati	5 Lt	2 pz



OLIO TERRAZZE

OLIO PER TERRAZZE

E' un olio per deck formulato sulla base di oli naturali rinforzati, ad elevato coefficiente di penetrazione. Grazie alla sua bassa viscosità penetra in profondità nel legno. Arricchito con filtri UV e additivi protettivi contro gli agenti nocivi del legno. Il prodotto è caratterizzato da una estrema facilità di applicazione, anche se colorato, e di manutenzione (non necessita di carteggiatura).



Campi d'impiego:

Pavimenti in legno da esterno

IL4971xx-IL	Olio per terrazze alta viscosità	1 Lt	6 pz
IL4977xx-IL	Olio per terrazze alta viscosità	2,5 Lt	2 pz
IL4972xx-IL	Olio per terrazze alta viscosità	5 Lt	2 pz



INFISSI IN LEGNO

OLIO PER INFISSI

RAVVIVA SERRAMENTI

L'olio Ravviva Serramenti è inodore ed ideale per il corretto mantenimento di ogni tipo di infisso in legno.

Di facilissima applicazione, nutre e rigenera il legno, esaltandone la naturale bellezza e prolungandone la durata.

Ravvva Serramenti Pulizia degli attrezzi: Acquaragia

Campi d'impiego:

Infissi in legno, finestre, persiane, portoncini

IL3909 Ravviva serramenti 1 Lt 12 pz



RIGENERANTE RAVVIVANTE

RAVVIVA SERRAMENTI ALL'ACQUA

Applicato annualmente, prolunga efficacemente la vita delle finiture per esterno, rinutrendo e conferendo resistenza e brillantezza alle vernici usurate. Inodore, Ottima distensione, facilissimo utilizzo.

Può essere applicato indifferentemente su finiture ad acqua e a solvente.



Campi d'impiego:

Infissi in legno, finestre, persiane, portoncini

ILNAT3908 Rigenerante per infissi all'acqua con spruzzino 500 ml 12 pz

PULIZIA QUOTIDIANA

SAPONE NEUTRO PER SERRAMENTI

Il Sapone all'acqua per Infissi è la soluzione perfetta per la pulizia frequente degli infissi e delle superfici in legno ad esterno in genere. Ecologico, pulisce delicatamente tutti i tipi di legno verniciato, garantisce una totale rimozione di polvere e macchie. Grazie al contenuto in olio essenziale dona alla superficie trattata un gradevole profumo di cedro.



Campi d'impiego:

Infissi in legno, finestre, persiane, portoncini

ILNAT0020 Sapone neutro per infissi al cedro con spruzzino

500 ml 12 pz

VERNICI PER LEGNO - NAUTICA

VERNICE

FLATTING VERNICE NAUTICA

Vernice fondo/finitura pronta all'uso inodore, speciale per nautica, dall'elevata elasticità e capacità riempitiva. Arricchita con filtri UV, penetrando in profondità, attribuisce un velo resistente all'acqua ed alle intemperie, proteggendo il legno a lungo, valorizzandone l'estetica e la sua naturale bellezza.

Di facile manutenzione.

Disponibile Lucido 80 Gloss o Opaco 30 Gloss

Campi d'impiego:

Rivestimenti in legno di barche, rivestimenti e pavimentazioni in legno da esterno

IL3925-xx	Flatting vernice nautica tradizionale	375 ml	6 pz
IL3926-xx	Flatting vernice nautica tradizionale	750 ml	6 pz
IL3927-xx	Flatting vernice nautica tradizionale	2,5 Lt	2 pz
IL	Flatting vernice nautica tradizionale	5 Lt	2 pz



VERNICE

FLATTING VERNICE NAUTICA ALL'ACQUA

Vernice fondo/finitura all'acqua pronta all'uso speciale per nautica, dall'elevata elasticità e capacità riempitiva. Bassissimo VOC, con filtri UV ed addittivi antifungo, penetra in profondità attribuendo un velo perfettamente resistente all'acqua e alle intemperie, proteggendo il legno a lungo valorizzandone l'estetica e la sua naturale bellezza.

Disponibile Lucido 80 Gloss o Opaco 30 Gloss

Campi d'impiego:

Rivestimenti in legno di barche, rivestimenti e pavimentazioni in legno da esterno

ILNAT3925-xx	Flatting vernice nautica all'acqua	375 ml	6 pz
ILNAT3926-xx	Flatting vernice nautica all'acqua	750 ml	6 pz
ILNAT3927-xx	Flatting vernice nautica all'acqua	2,5 Lt	2 pz
IL	Flatting vernice nautica all'acqua	5 Lt	2 pz























Rinnovo e colorazione

SMALTI



FONDI

LEGNO E METALLO 38

METALLO E FERRO 39

FONDI

SOTTOSMALTO DI FONDO PER LEGNO E METALLO

FONDO SOTTOSMALTO ALTA COPERTURA

Prodotto pronto all'uso, di facile applicazione, consigliato per legno, in ambiente interno ed esterno. Crea un film riempitivo e mascherante che agevola la stesura successiva dello Smalto Alta Copertura.





Campi d'impiego:

Mobili, perline, sottotetti, travature, infissi, steccati, case in legno, imbarcazioni.

IL6910	Fondo Sottosmalto alta copertura	125 ml	6 pz
IL6911	Fondo Sottosmalto alta copertura	375 ml	6 pz
IL6912	Fondo Sottosmalto alta copertura	750 ml	6 pz
IL6913	Fondo Sottosmalto alta copertura	2,5 Lt	2 pz
IL6914	Fondo Sottosmalto alta copertura	5 Lt	2 pz



SOTTOSMALTO DI FONDO PER LEGNO E METALLO

FONDO SOTTOSMALTO ALTA COPERTURA ALL'ACQUA

Prodotto pronto all'uso, di facile applicazione, consigliato per legno, in ambiente interno ed esterno. Crea un film riempitivo e mascherante che agevola la stesura successiva dello Smalto ad Acqua Alta Copertura.





Campi d'impiego:

Mobili, perline, sottotetti, travature, infissi, steccati, case in legno, imbarcazioni.

ILNAT6910	Fondo Sottosmalto alta copertura all'acqua	125 ml	6 pz
ILNAT6911	Fondo Sottosmalto alta copertura all'acqua	375 ml	6 pz
ILNAT6912	Fondo Sottosmalto alta copertura all'acqua	750 ml	6 pz
ILNAT6913	Fondo Sottosmalto alta copertura all'acqua	2,5 Lt	2 pz
ILNAT6914	Fondo Sottosmalto alta copertura all'acqua	5 Lt	2 pz



SOTTOSMALTO DI FONDO PER FERRO

FONDO SOTTOSMALTO ALTA COPERTURA ANTIRUGGINE

Prodotto pronto all'uso, di facile applicazione, consigliato per ferro, in ambiente interno ed esterno. Crea un film isolante che blocca e previene i comuni fenomeni di corrosione, e può essere usato come fondo prima dello Smalto Alta Copertura o dello Smalto ad Acqua Alta Copertura .





Campi d'impiego:

Cancelli, infissi, superfici metalliche in genere

IL6915	Fondo Sottosmalto alta copertura antiruggine - Grigio Antracite RAL 7016	125 ml	6 pz
IL6916	Fondo Sottosmalto alta copertura antiruggine - Grigio Antracite RAL 7016	375 ml	6 pz
IL6917	Fondo Sottosmalto alta copertura antiruggine - Grigio Antracite RAL 7016	750 ml	6 pz
IL6918	Fondo Sottosmalto alta copertura antiruggine - Grigio Antracite RAL 7016	2,5 Lt	2 pz
IL6919	Fondo Sottosmalto alta copertura antiruggine - Grigio Antracite RAL 7016	5 Lt	2 pz



SMALTI PER LEGNO E METALLO

SMALTO PER LEGNO E METALLO

SMALTO ALTA COPERTURA

Pronto all'uso, di facile applicazione, adatto ad ogni tipo di supporto Legno – Metallo, in ambiente interno ed esterno. Crea un film decorativo, idrorepellente e resistente agli agenti atmosferici, a basso ingiallimento. Grazie alla speciale formulazione con pigmenti resistenti alla luce, non sbiadisce.

Disponibile: Lucido 90 Gloss e Opaco 30 Gloss





Campi d'impiego:

Mobili, perline, sottotetti, travature, infissi, steccati, case in legno, imbarcazioni.

IL6900xx-90 / -30	Smalto alta copertura pronto all'uso	125 ml	6 pz
IL6901xx-90 / -30	Smalto alta copertura pronto all'uso	375 ml	6 pz
IL6902xx-90 / -30	Smalto alta copertura pronto all'uso	750 ml	6 pz
IL6903xx-90 / -30	Smalto alta copertura pronto all'uso	2,5 Lt	2 pz
IL6904xx-90 / -30	Smalto alta copertura pronto all'uso	5 Lt	2 pz





















SMALTO PER LEGNO E METALLO

SMALTO ALTA COPERTURA ALL'ACQUA

Pronto all'uso, ecologico ed inodore, di facile applicazione, adatto ad ogni tipo di supporto Legno-Metallo, in ambiente interno ed esterno. Crea un film decorativo, idrorepellente e resistente agli agenti atmosferici, a basso ingiallimento. Grazie alla speciale formulazione con pigmenti resistenti alla luce, non sbiadisce.

Disponibile: Lucido 90 Gloss e Opaco 30 Gloss





Campi d'impiego:

Mobili, perline, sottotetti, travature, infissi, steccati, case in legno, imbarcazioni.

ILNAT6900xx-90 / -30	Smalto alta copertura pronto all'uso all'acqua	125 ml	6 pz
ILNAT6901xx-90 / -30	Smalto alta copertura pronto all'uso all'acqua	375 ml	6 pz
ILNAT6902xx-90 / -30	Smalto alta copertura pronto all'uso all'acqua	750 ml	6 pz
ILNAT6903xx-90 / -30	Smalto alta copertura pronto all'uso all'acqua	2,5 Lt	2 pz
ILNAT6904xx-90 / -30	Smalto alta copertura pronto all'uso all'acqua	5 Lt	2 pz





















SMALTO SPECIALE PER FERRO

SMALTO ANTIRUGGINE ALTA COPERTURA 3x1

Pronto all'uso, di facile applicazione, consigliato per ferro, in ambiente interno ed esterno. Crea un film isolante che blocca e previene i comuni fenomeni di corrosione, prodotto 3x1: la prima mano come fondo uniformante, la seconda per garantire protezione, la terza per ottenere la massima copertura e decorazione. Disponibile: Lucido 90 Gloss e Opaco 30 Gloss





Campi d'impiego:

Cancelli, infissi, superfici metalliche in genere

IL6920xx-90 / -30	Smalto antiruggine alta copertura pronto all'uso 3x1	125 ml	6 pz
IL6921xx-90 / -30	Smalto antiruggine alta copertura pronto all'uso 3x1	375 ml	6 pz
IL6922xx-90 / -30	Smalto antiruggine alta copertura pronto all'uso 3x1	750 ml	6 pz
IL6923xx-90 / -30	Smalto antiruggine alta copertura pronto all'uso 3x1	2,5 Lt	2 pz
IL6924xx-90 / -30	Smalto antiruggine alta copertura pronto all'uso 3x1	5 Lt	2 pz





















6 pz 6 pz 6 pz 2 pz 2 pz

SMALTI PER METALLO E FERRO

SMALTO MICACEO

SMALTO FERRO-MICACEO DECORATIVO

Pronto all'uso, di facile applicazione, speciale per metallo, in ambiente interno ed esterno, con eccezionali proprietà anticorrosive e decorative, a grana medio-fine. Crea un film idrorepellente e resistente agli agenti atmosferici, dall'aspetto piacevolmente anticato.





Campi d'impiego:

Cancelli, infissi, superfici metalliche in genere

IL6940xx	Smalto ferro-micaceo decorativo pronto all'uso	125 ml
IL6941xx	Smalto ferro-micaceo decorativo pronto all'uso	375 ml
IL6942xx	Smalto ferro-micaceo decorativo pronto all'uso	750 ml
IL6943xx	Smalto ferro-micaceo decorativo pronto all'uso	2,5 Lt
IL6944xx	Smalto ferro-micaceo decorativo pronto all'uso	5 Lt













SMALTO ALTE TEMPERATURE

SMALTO PER ALTE TEMPERATURE

Smalto speciale per il trattamento delle condotte di scarico fumi di stufe e caldaie. Resiste fino ad 800°C





Campi d'impiego:

Tubi di scarico fumi, superfici metalliche sottoposte a calore

IL6950xx	Smalto per alte temperature pronto all'uso	125 ml	6 pz
IL6951xx	Smalto per alte temperature pronto all'uso	375 ml	6 pz
IL6952xx	Smalto per alte temperature pronto all'uso	750 ml	6 pz
IL6953xx	Smalto per alte temperature pronto all'uso	2,5 Lt	2 pz
II 6954xx	Smalto per alte temperature pronto all'uso	51+	2 nz



















Cere e complementi

RESTAURO



- 41 DETERGENTI E TINTE
- RINFORZO E PROTEZIONE
- 43 CERE
- OLI E COMPLEMENTI
- 46 PRODOTTI PER PIETRA

DETERGENTI E TINTE

DETERGENTE INTENSIVO

DECERANTE SUPERPULENTE

Detergente decerante intensivo per legno.

Prodotto ideale per la pulizia totale di tutte le superfici in legno. La sua formulazione aggredisce con rapidità ed assoluta efficacia i vecchi strati di cera liberando il legno da sporcizia e incrostazioni, senza intaccare le vernici sottostanti.





Campi d'impiego:

Mobili verniciati

IL0042	Decerante superpulente	250 ml	12 pz
IL0043	Decerante superpulente	500 ml	12 pz
II 0044	Decerante supernulente	11+	12 nz

SPECIALE PER PIETRA

DECERANTE ALL'ACQUA

Speciale per decerare e detergere a fondo ogni tipo di supercie in pietra, contiene ternsioattivi biodegradabili al 90%. Altamente concentrato può essere usato puro su pavimenti particolarmente dicili o diluito con acqua da 1 a 4 volte.

(Rapporto: 1Lt. Decerante - 4Lt. Acqua Max.)

Si consiglia di conservare il recipiente fuori dalla portata dei bambini ed in locali con temperature superiori ai 5°C.



Pavimenti in marmo, granito, altre pietre naturali

IL0040	Decerante all'acqua	1 Lt	12pz
IL0041	Decerante all'acqua	5 Lt	2 pz

UNIVERSALE ACQUA-SOLVENTE

COLORANTE CONCENTRATO

Il colorante ideale per la tinteggiatura di tutte le superfici interne in legno grezze. Le numerose tonalità di produzione donano brillantezza al legno esaltandone la venatura. Il concentrato è pronto all'uso e le sue caratteristiche lo rendono l'ideale sostitutivo delle classiche (polveri) aniline evitando prelavorazioni e nocive inspirazioni di polveri. La sua soluzione può essere diluita con qualsiasi solvente, alcool, acetone, diluente o acqua con un massimo rapporto di 1 a 6. Puro, previo test preliminare, può essere utilizzato per tingere vernici trasparenti.



Mobili in legno grezzo o sverniciato

IL3000xx	Colorante concentrato	250 ml	12 pz
IL3050xx	Colorante concentrato	500 ml	12 pz
IL3100xx	Colorante concentrato	1 Lt	12 pz





















RINFORZO E PROTEZIONE

PROTETTIVO PER LEGNO

TERMI-BLOCK PROTETTIVO PER LEGNO

Speciale per il trattamento preventivo e la cura delle superfici soggette all'aggressione degli agenti nocivi del legno.Inodore.

Non danneggia le vernici preesistenti, non ostacola verniciature successive.

Termi-Block protetting per legina



Campi d'impiego:

Mobili, perline, travature, cornici, superfici in legno da interno in genere

IL0080	Termi-block protettivo per legno con siringa applicativa	100 ml	12 pz
IL0082	Termi-block protettivo per legno con siringa applicativa	250 ml	12 pz
IL0084	Termi-block protettivo per legno	1 Lt	12 pz
IL0085	Termi-block protettivo per legno	5 Lt	2 pz

RINFORZANTE

CONSOLIDANTE RINFORZANTE PER LEGNO

Prodotto ideale per il rinforzo delle fibre del legno indebolite dall'usura del tempo o dagli agenti nocivi in genere.

Di rapida essiccazione, perfettamente trasparente, penetra in profondità e sigilla il legno ricreandone l'originale consistenza proteggendolo da future aggressioni.

Consolidante ristorzante per logno



Campi d'impiego:

Mobili, perline, travature, cornici, superfici in legno da interno/esterno

IL0641	Consolidante rinforzante per legno	500 ml	12 pz
IL0642	Consolidante rinforzante per legno	1 Lt	12 pz
IL0643	Consolidante rinforzante per legno	5 Lt	2 pz



CERE

CERA D'API E CARNAUBA

CERA SOLIDA

A base di pura cera d'api e carnauba nutre, rigenera, protegge e lucida ogni tipo di legno, uso interno.

Adatta per finitura e manutenzioni straordinarie.

Particolarmente indicata per mobili pregiati ed in stile.

Cert. EN 71 (par. III). Lascia un piacevole profumo di miele.

Campi d'impiego:

Mobili, boiserie e pavimenti in legno







CERA D'API E CARNAUBA

CERA LIQUIDA

A base di pura cera d'api e carnauba nutre, rigenera, protegge e lucida ogni tipo di legno, uso interno.

Particolarmente indicati per mobili pregiati ed in stile.

Cert. EN 71 (par. III).





Campi d'impiego:

Mobili, boiserie e pavimenti in legno

IL0210xx	Cera liquida api e carnauba per legno	250 ml	12 pz
IL0220xx	Cera liquida api e carnauba per legno	500 ml	12 pz
IL0250xx	Cera liquida api e carnauba per legno	1 Lt	12 pz
IL0270xx	Cera liquida api e carnauba per legno	5 Lt	2 pz

UNIVERSALE

CERA NEUTRA UNIVERSALE

Cera neutra in pasta speciale per legno, stucco veneziano, parquet e marmo. Per uso interno, perfettamente trasparente, di elevata brillantezza. Pressochè inodore.





Campi d'impiego:

Pavimenti in legno e mermo, stucco veneziano, oggetti in marmo, bronzo, ottone

IL0100	Cera neutra universale	500 ml	6 pz
IL0101	Cera neutra universale	1 Lt	6 pz

OLI E COMPLEMENTI

ANTICA EBANISTERIA

OLIO RESTAURO

Prodotto speciale per il mantenimento del mobile. Preziosi olii ed extender particolari fanno parte di questo insieme dall'alto potere ravvivante e protettivo per il legno e le sue vernici.

Penetrando in profondità, tinge, ritocca e lucida, coprendo graffi e abrasioni. Tinte disponibili : legno chiaro, legno medio, legno scuro e mogano.

Olio Restauro Antica Disministria



Campi d'impiego:

Mobili, boiserie e cornici

IL0410xx	Olio restauro antica ebanisteria	150 ml	12 pz
IL0420xx	Olio restauro antica ebanisteria	500 ml	12 pz
IL0450xx	Olio restauro antica ebanisteria	1 Lt	12 pz
IL0470xx	Olio restauro antica ebanisteria	5 Lt	2 pz

LUBRIFICA E LUCIDA

OLIO PAGLIERINO

L'olio paglierino è un olio di completa origine vegetale, di largo utilizzo nell'ambito del restauro.

Risulta adatto nelle fasi di pulizia, lucidatura e rinutrimento della fibra, grazie al suo ottimo potere penetrante.





Campi d'impiego:

Mobili, boiserie e cornici

ILNAT4978	Olio paglierino neutro	200 ml	12 pz
ILNAT4979	Olio paglierino neutro	500 ml	12 pz
ILNAT4978RO	Olio paglierino rosso	200 ml	12 pz
ILNAT4979RO	Olio paglierino rosso	500 ml	12 pz

USO ENOLOGICO

OLIO DI VASELINA

Olio minerale di altissima purezza, apprezzato per la trasparenza, e la totale assenza di odore, colore, sapore.

Da sempre usato come lubrificante, può essere altresì impegnato nel trattamento di legno o altri materiali porosi, cui garantisce un'ottima idrorepellenza. Adatto all'uso enologico.





Campi d'impiego:

Elementi in legno, sughero ed altri materiali

IL4958.200	Olio di vasellina	200 ml	12 pz
IL4958.500	Olio di vasellina	500 ml	12 pz

OLI E COMPLEMENTI

OLIO DI LINO

OLIO DI LINO CRUDO/COTTO

Olio di lino Crudo, naturale, ideale anche per la preparazione di pigmenti a base d'olio. Può essere utilizzato come fondo e finitura per legno ad effetto naturale. Penetra in profondità nelle porosità del legno ed altri materiali, dando alla superficie un effetto brillante ma non lucido.

Olio di lino Cotto, filtrato e cotto con sistemi tradizionali e con l'aggiunta di essiccativi, privo di resine. Dà una finitura brillante sia su legno grezzo che sverniciato. Ideale anche per la preparazione di pigmenti all'olio.

Campi d'impiego:

Impregnazione, restauro e finitura del legno e dei materiali lapidei. Pittura ad olio.

IL3996	Olio di lino crudo	150 ml	12 pz
IL3997	Olio di lino crudo	500 ml	12 pz
IL3980	Olio di lino cotto	150 ml	12 pz
IL3981	Olio di lino cotto	500 ml	12 pz

OLIO PURO 100%

OLIO DI LEGNO

Estratto di olio di legno puro al 100%, ottenuto dalla pressatura della noce dell'albero di Tung. L'Olio di Legno essiccato per esposizione all'aria, forma una copertura trasparente.

Ideale per la finitura ecologica del legno.

Adatto anche all'uso da esterno.

Campi d'impiego:

Taglieri, utensili da cucina, chitarre, piccoli oggetti in legno

IL3990	Olio di legno puro 100%	150 ml	12 pz
IL3991	Olio di legno puro 100%	500 ml	12 pz

TREMENTINA

Diluente classico, di origine vegetale, per oli e cere. Adatto anche come solvente per la pulizia.

Campi d'impiego:

Pittura ad olio, restauro del mobile









PRODOTTI PER PIETRA

GRES E MATTONI

CERA ROSSA

Cera speciale all'acqua, autolucidante, per la manutenzione di pavimenti in gres o in mattoni.



Campi d'impiego:

Pavimenti e rivestimenti in gres, mattoni, cotto

 IL0680
 Cera rossa
 1 Lt
 12 pz

 IL0681
 Cera rossa
 5 Lt
 2 pz

AUTOLUCIDANTE PER COTTO

CERA PER COTTO

Cera all'acqua di primissima qualità che accomuna ad una ottima resa un totale rispetto ecologico. La sua moderna formulazione auto-lucidante, ad alto contenuto di polimeri chiude i pori impermeabilizzando la superficie.



Campi d'impiego:

Pavimenti e rivestimenti in cotto

 IL0671
 Cera per cotto
 1 Lt
 12 pz

 IL0672
 Cera per cotto
 5 Lt
 2 pz

LAVAINCERA PER MARMO, CEMENTO E GRES

LAVA INCERA L'UNICA

Cera all'acqua emulsionata, Unica è estremamente efficace, facile da applicare, e suggerita per la protezione e la lucidatura di tutti i tipi di pavimentazione (marmo, materiale plastico,cemento e pietra), ma non in legno.



Campi d'impiego:

Pavimenti in pietra naturale, cemento, gres e simili

 IL0685
 Lava incera l'unica
 1 Lt
 12 pz

 IL0686
 Lava incera l'unica
 5 Lt
 2 pz

PRODOTTI PER PIETRA

AUTOLUCIDANTE

CERA METALLIZZATA

Cera metallizzata all'acqua ideale per pavimenti di marmo, piastrelle e linoleum. E' prodotta con una moderna formula che impiega pregiate cere naturali ed esterificate, con l'aggiunta di polimeri metallizzati.
Contiene tensioattivi biodegradabili oltre il 90%.

Consequence of the second seco

Campi d'impiego:

Pavimenti in pietra naturale, cemento, gres e simili

IL2950	Cera metallizzata	1 Lt	12 pz
IL2951	Cera metallizzata	5 Lt	2 pz

IDROSTUCCO



CARTELLA COLORI COMPLETA

IS017 BIANCO

STUCCO LEGNO

IS016 WENGE'



STUCCO BICOMPONENTE PER LEGNO



SB001 LEGNO NATURALE



SB002 PINO



SB003 CILIEGIO



SB004 TEAK



SB005 ROVERE



SB006 NOCE CHIARO



SB007 NOCE MEDIO



SB008 NOCE SCURO



SB009 BIANCO



SB010 TRASPARENTE

SHABBY CHIC



IMPREGNANTE DECORATIVO



IC000 NEUTRO



ID001 PINO



ID002 ROVERE R.



ID003 TEAK/CASTAGNO



ID004 LARICE



ID005 DOUGLAS



ID006 CILIEGIO



ID007 NOCE CHIARO



ID0008 NOCE MEDIO



ID009 NOCE SCURO



ID010 MOGANO



ID011 VERDE PINO

CARTELLA COLORI COMPLETA

FINITURA A CERA



FC000 NEUTRO



FC001 PINO



FC002 ROVERE R.



FC003 TEAK/CASTAGNO



FC004 LARICE



FC005 DOUGLAS



FC006 CILIEGIO



FC007 NOCE CHIARO



FC0008 NOCE MEDIO



FC009 NOCE SCURO



FC010 MOGANO



FC011 VERDE PINO

IMPREGNANTE CERATO DECORATIVO 3X1



IC000 NEUTRO



IC001 BIANCO



IC002 PINO



IC003 ROVERE



IC004 ROVERE SCURO



IC005 TEAK



IC006 LARICE



IC007 DOUGLAS



IC008 CILIEGIO



IC009 MOGANO



IC010 NOCE CHIARO



IC011 NOCE MEDIO



IC012 NOCE SCURO



IC013 PALISSANDRO



IC014 WENGE'



IC015 VERDE PINO

CARTELLA COLORI COMPLETA


FINITURA CERATA DECORATIVA PIGMENTATA 3X1



LCD001 BIANCO



LCD002 VERDE SALVIA



LCD003 VERDE PINO



LCD004 AVORIO



LCD005 ARAGOSTA



LCD006 SENAPE NATURALE



LCD007 ARANCIO ORCHIDEA



LCD008 ROSSO PAPAVERO





LCD010 GRIGIO CHIACCIO



LCD011 VERDE PRIMAVERA



LCD012 TORTORA



LCD013 GIALLO SOLE



LCD014 ROSSO MOGANO



LCD015 CIOCCOLATO



LCD016 CIOCCOLATO **FONDENTE**

SMALTO ALTA COPERTURA + SMALTO ANTIRUGGINE 3X1 + FERRO-MICACEO

COLORI LUCIDI RAL 9010 BIANCO RAL 1013 BIANCO PERLA RAL 1015 AVORIO CHIARO **RAL 7030 GRIGIO PIETRA RAL 7001 GRIGIO ARGENTO** RAL 7011 GRIGIO FERRO RAL 7016 GRIGIO RAL 8002 MARRONE RAL 8011 MARRONE NOCE RAL 8017 MARRONE ANTRACITE SEGNALE CIOCCOLATA RAL 8022 MARRONE RAL 9005 NERO RAL 6002 VERDE FOGLIA **RAL 6028 VERDE PINO** RAL 6005 VERDE MUSCHIO NERASTRO RAL 6009 VERDE ABETE RAL 1033 GIALLO DALIA RAL 3001 ROSSO SEGNALE RAL 3003 ROSSO RUBINO RAL 5017 BLU TRAFFICO RAL 5013 BLU COBALTO **RAL 1021 GIALLO NAVONE** RAL 3000 ROSSO FUOCO RAL 5012 BLU LUCE RAL 9002 BIANCO GRIGIASTRO RAL 2004 ARANCIO PURO RAL 7035 GRIGIO LUCE SM000 BIANCO PURO **COLORI OPACHI** RAL 9010 BIANCO RAL 1013 BIANCO PERLA **RAL 6005 VERDE MUSCHIO** RAL 8022 MARRONE RAL 9005 NERO NERASTRO RAL 9002 BIANCO RAL 8017 MARRONE SM000 BIANCO PURO GRIGIASTRO CIOCCOLATA **MICACEI**



SM001 GRIGIO CHIARO SM002 GRIGIO MEDIO









SM003 GRIGIO SCURO

COLORANTE CONCENTRATO



CC001 GIALLO



CC002 VERDE



CC003 ARANCIO



CC004 ROSSO FUOCO



CC005 ROVERE



CC006 TEAK



CC007 NOCE CHIARO



CC008 MOGANO



CC009 NOCE SCURO



CC010 PALISSANDRO



CC011 BLU



CC012 NERO



CARTELLA COLORI COMPLETA

CERA IN PASTA/LIQUIDA



CE001 GIALLO



CE002 ROVERE CHIARO



CE003 ROVERE SCURO



CE004 NOCE CHIARO



CE005 NOCE MEDIO



CE006 NOCE SCURO



CE007 CILIEGIO CHIARO



CE008 CILIEGIO SCURO



CE009 MOGANO

ATTENZIONE

In fase di realizzazione dei cataloghi i colori di stampa possono subire delle variazioni in base al tipo di carta o eventuale plastificazione, comunque sono sempre soggetti ad una tolleranza.

Pertanto i colori riportati sono da ritenersi indicativi.







IBR

I prodotti Idealegno sono testati e approvati dall'Istituto per la Bioedilizia di Rosenheim. Le analisi effettuate certificano i nostri prodotti riguardo il contenuto in VOC, biocidi, metalli pesanti e materiale radioattivo, garantendone la ecocompatibilità con i principi del Green Building. L'azienda ha da sempre cercato di cogliere le esigenze e la sensibilità della clientela, cercando di interpretare al meglio la richiesta per trattamenti sostenibili ed ecocompatibili derivanti dall'utilizzo di materie prime rinnovabili, nell'intento di ridurre al minimo possibile l'impatto sull'ambiente e sulla salute degli operatori e di chi vive nelle abitazioni.


EN71-III

I laboratori danesi di Eurofins hanno riconosciuto la conformità degli oli Idealegno alla normativa EN 71-III relativa alla migrazione di metalli pesanti nocivi per la salute, garantendo la sicurezza dei trattamenti a tal punto da consentirne l'eventuale utilizzo per finitura o manutenzione di giocattoli per bambini.

VOC FREE

Tutti i prodotti a marchio Idealegno rispettano la normativa Europea relativa alle emissioni di sostanze potenzialmente dannose in atmosfera, in totale rispetto per l'ambiente e la salute di chi lavora. Con la nuova linea VOC FREE siamo in grado di offrire una gamma senza compromessi, con prodotti al 100% di origine naturale e biodegradabili, con un contenuto in VOC ridotto a zero.







è un marchio di:

B.P.S. s.r.l.: Via Industria, 4 - 30029 San Stino di Livenza (VE) Italia/Italy

Tel.: +39 0421 951900