

IL FAI-DA-TE PROFESSIONALE

IDEALEGNO

CATALOGO GENERALE

ESTERNI
RESTAURO
INTERNI
MANUTENZIONE
IDEALCOLOR







Idealegno nasce negli anni 2000 dalla storica esperienza di Bormawachs come marchio dedicato al fai da te ed alla grande distribuzione.

Partendo da soluzioni di elevata specializzazione ed indirizzo prettamente professionale a marchio Bormawachs, **B.P.S. srl** ha poi costruito la gamma Idealegno: Ritocco, Restauro, Decorazione, Oli e Finiture per interno/esterno- completa di trattamenti cosmetici di pregio.

Assolutamente user-friendly!

Orientata al naturale ed al recupero della tradizione, capace di raggiungere artigiani ed appassionati con prodotti e tecnologie di efficacia, versatilità ed appetibilità da sempre riconosciuti ed apprezzati.

Nel rispetto del passato e dell'esperienza, Idealegno rispecchia l'impegno per uno sviluppo sostenibile, un'attenzione costante alla qualità ed alla ricerca, rimanendo vicina ai suoi partner con un supporto tecnico e di marketing sempre presente e concreto.





INDICE

pag. 04-15

pag. 06
pag. 07
pag. 08
pag. 09
pag. 10
pag. 11
pag. 12
pag. 13
pag. 14-15

ESTERNI

Impregnante
Aquacolor impregnante
Finitura a Cera
Aquatop Finitura
Finitura Gel Alto Solido
Aquacolor 3in1 Gel Impregnante Cerato
Flating Aqua-Extreme
Olio Teak
Olio Per Terrazze

pag. 16-39

pag. 18
pag. 19
pag. 20
pag. 21
pag. 22
pag. 23
pag. 24
pag. 25
pag. 26
pag. 27
pag. 28
pag. 29
pag. 30
pag. 31
pag. 32
pag. 33
pag. 34
pag. 35
pag. 36
pag. 37
pag. 38-39

RESTAURO

Stick cera
Pennarello Ritocco
Pennarello Fissativo
Vernice Spray
Idrostucco
Idrostucco Fibrato
Stucco per Legno 1K
Stucco per Legno 2K
Proteggilegno
Colorante Concentrato
Consolidalegno
Olio Paglierino - Rosso
Antiquaria
Cera Restauro
Cera Restauro Liquida
Gel Sverniciante
Gommalacca a Tampone Bionda
Gommalacca a Tampone Trasparente
Olio Restauro
Lana d'acciaio
Cera metallizzata

pag. 40-47

pag. 42
pag. 43
pag. 44
pag. 45
pag. 46-47

INTERNI

Olio per Top da Cucina
Olio per Taglieri
Turapori
Vernice per Parquet
Vernice per Parquet all'acqua

pag. 48-63

pag. 50
pag. 51
pag. 52
pag. 53
pag. 54
pag. 55
pag. 56
pag. 57
pag. 58
pag. 59
pag. 60
pag. 61
pag. 62-63

MANUTENZIONE

Decerante Superpulente
Cera per Cotto Rossa
Cera Metallizzata
Rivitalizzante per Parquet all'Acqua
Cera Liquida per Parquet
Mobilcrema
Ravviva Serramenti
Ravviva Serramenti all'acqua
Via Grigio
Sapone Neutro per Esterni
Sapone Neutro per Serramenti
Sapone Neutro per Mobili
Sapone Neutro per Parquet

pag. 63-77

pag. 66
pag. 67
pag. 68
pag. 69
pag. 70
pag. 71
pag. 72
pag. 73
pag. 74
pag. 75
pag. 76
pag. 77

IDEACOLOR

Fondo Alta Copertura
Fondo Alta Copertura all'Acqua
Genius 2in1
Smalto Alte Temperature
Zincante a Freddo
Smalto per Termosifoni
Fondo Ancorante
Fondo Antifumo
Smalto Ferromicaceo
Smalto per Sanitari
Smalto Alta Copertura
Smalto Alta Copertura all'Acqua

pag. 78

BORMA ACADEMY





INTERNI



IMPREGNANTE

Impregnante non filmogeno a base di resine ed oli. Penetra in profondità nel legno, esalta la struttura evidenziando la venatura, attribuendo un tono acceso e vivace. Le preziose sostanze che lo compongono abbinate ai filtri UV, prevengono il formarsi di muffe cromofore e l'attacco degli insetti lignivori. Per uso interno ed esterno, formulato con colori resistenti alla luce, offre una valida protezione di base agli agenti atmosferici. La sua naturale densità facilita le applicazioni a pennello.








Campi di applicazione:

Case in legno, perline, travature, soffitti in legno; steccati, pergolati, balconi, infissi.

- OTTIMA PENNELABILITÀ
- PENETRA IN PROFONDITÀ
- OLI DA FONTI RINNOVABILI
- COLORI RESISTENTI ALLA LUCE



FORMATI:	750 ML	2,5 LT
Q.TÀ PER FORMATO:	6 PZ	2 PZ
CODICE ARTICOLO:	IL3611XX	IL3612XX





AQUACOLOR IMPREGNANTE

Impregnante non filmogeno all'acqua a base di resine ed oli. Penetra in profondità nel legno, esalta la struttura evidenziando la venatura, attribuendo un tono acceso e vivace. Le preziose sostanze che lo compongono abbinate ai filtri UV, prevengono il formarsi di muffe cromofore e l'attacco degli insetti lignivori. Di uso interno ed esterno, formulato con colori resistenti alla luce, offre una valida protezione di base agli agenti atmosferici.

Campi di applicazione:

Case in legno, perline, travature, soffitti in legno; steccati, pergolati, balconi, infissi.



PENNELLO



RULLO




STRACCIO

- PENETRA IN PROFONDITÀ
- ESALTA LA STRUTTURA
- COLORI BRILLANTI
- ECO NANO TECH


FORMATI:	750 ML	2,5 LT
Q.TÀ PER FORMATO:	6 PZ	2 PZ
CODICE ARTICOLO:	ILNAT3611XX	ILNAT3612XX




NEUTRO



PINO




ROVERE



TEAK/CASTAGNO




LARICE



DOUGLAS



CILIEGIO



MOGANO




NOCE CHIARO



NOCE MEDIO



NOCE SCURO



VERDE PINO





FINITURA A CERA

Finitura non sfogliante a base di cere naturali e resine. Garantisce una protezione a lunga durata soprattutto per legni da esterno e riduce la quantità di solventi nella miscela. Le preziose sostanze che la compongono abbinate ai filtri UV, impediscono il formarsi di muffe cromofore e prevengono l'attacco degli insetti lignivori, garantendo un'ottima resistenza agli agenti atmosferici. La sua elevata densità facilita le applicazioni a pennello, anche su supporti in verticale.









Campi di applicazione:

Case in legno, perline, travature, soffitti in legno; steccati, pergolati, balconi, infissi.

- GEL, NON GOCCIOLA
- OTTIMA DISTENSIONE
- RESISTENZA UV
- OTTIMA COPERTURA



FORMATI:	750 ML	2,5 LT
Q.TÀ PER FORMATO:	6 PZ	2 PZ
CODICE ARTICOLO:	IL3315XX	IL3325XX





FINO A
8
ANNI



AQUATOP FINITURA

Finitura acrilica incolore non sfogliante all'acqua per legno, a base di resine ad alta flessibilità per la protezione e l'abbellimento del legno. Le preziose sostanze che lo compongono abbinate ai filtri UV, prevengono il formarsi di muffe cromofore e l'attacco degli insetti lignivori. La sua naturale densità facilita le applicazioni a pennello. Non contiene Lindane e PCP.







Campi di applicazione:

Case in legno, perline, travature, soffitti in legno; steccati, pergolati, balconi, infissi.



- ELASTICA
- ALTE PRESTAZIONI
- RESISTENTE AGLI UV
- BASSO INGIALLIMENTO

FORMATI:	750 ML	2,5 LT	5 LT
Q.TÀ PER FORMATO:	6 PZ	2 PZ	2 PZ
CODICE ARTICOLO:	ILNAT3351XX	ILNAT3352XX	ILNAT3351.5XX





FINITURA GEL ALTO SOLIDO

Finitura non sfogliante a base di cere naturali e resine. Grazie al maggior contenuto solido, riduce ulteriormente l'uso di solventi e assicura una copertura più piena e uniforme, con tempi di manutenzione più lunghi. Le preziose sostanze che la compongono abbinate ai filtri UV, impediscono il formarsi di muffe cromofore e prevengono l'attacco degli insetti lignivori, garantendo un'ottima resistenza agli agenti atmosferici. La sua elevata densità facilita le applicazioni a pennello, anche su supporti in verticale.









Campi di applicazione:

Case in legno, perline, travature, soffitti in legno; steccati, pergolati, balconi, infissi.

- FORMULA HI-TECH
- PROTEZIONE COMPLETA
- NON SFOGLIA
- ANTI UV RINFORZATO



FORMATI:	750 ML	2,5 LT
Q.TÀ PER FORMATO:	6 PZ	2 PZ
CODICE ARTICOLO:	IL3315XX-HS	IL3325XX-HS





FINO A
6
ANNI



AQUACOLOR 3in1 GEL IMPREGNANTE CERATO

Fondo-finitura per esterni, a base d'acqua, arricchito con cere che attribuiscono un effetto satinato naturale. Impregna, protegge, decora. Grazie alla sua elevata viscosità, non gocciola e risulta ideale per le applicazioni in verticale ed a soffitto. Le sostanze pregiate e i filtri UV prevengono muffe e attacchi di insetti, garantendo resistenza agli agenti atmosferici. Ecologico, inodore e rapido all'essiccazione, crea un film resistente e permeabile all'umidità, ideale per superfici verticali e sottotetti.

Campi di applicazione:

Case in legno, perline, travature, soffitti in legno; steccati, pergolati, balconi, infissi.








- IMPREGNANTE
- PROTETTIVO
- DECORATIVO
- NON GOCCIOLA



FORMATI: 750 ML 2,5 LT

Q.TÀ PER FORMATO: 6 PZ 2 PZ

CODICE ARTICOLO: ILNAT3315XX-3X1 ILNAT3325XX-3X1





FLATTING AQUA-EXTREME

Vernice oleo-uretanica, fondo/finitura di elevata qualità, pronta all'uso, con ottime caratteristiche di elasticità ed elevato potere riempitivo. Previene screpolature e distacchi. Adatta sia per uso interno che esterno, anche su legni esotici. Arricchita con filtri UV, attribuisce un velo perfettamente resistente all'acqua ed alle intemperie, proteggendo il legno a lungo, valorizzandone l'estetica e la sua naturale bellezza. Disponibile in versione opaca e lucida.

Campi di applicazione:

Per ponti di barche, rivestimenti e pavimentazioni ad esterno.


- CLIMI ESTREMI
- ANTI-UV
- OTTIMA ADESIONE
- INTERNO ED ESTERNO



FINO A
6
ANNI



FORMATI:	750 ML	2,5 LT
Q.TÀ PER FORMATO:	6 PZ	2 PZ
CODICE ARTICOLO:	ILNAT3926-XX	ILNAT3927-XX





OLIO TEAK

Speciale miscela di oli naturali, pronta all'uso e senza siliconi ideale per la protezione del legno grezzo da esterno. Crea un velo idrorepellente con un piacevole effetto naturale, non unge. Arricchito con filtri UV e additivi contro gli agenti atmosferici e nocivi, penetra in profondità nutrendo il legno ed esaltando la naturale bellezza della superficie trattata. Facile da ripristinare, non sfoglia. Se la superficie è molto usurata, si consiglia la carteggiatura prima del trattamento, per una finitura uniforme. Disponibile in versione trasparente e colorata.











Campi di applicazione:


Superfici esterne in legno non trattato, mobili da giardino e legni esotici, ponti, scale, rivestimenti.

- INODORE
- NUTRE IL LEGNO
- RIPRISTINO FACILE



FORMATI:	500 ML	1 LT	2,5 LT
Q.TÀ PER FORMATO:	12 PZ	12 PZ	2 PZ
CODICE ARTICOLO:	IL0360XX	IL0361XX	IL0368XX





OLIO PER TERRAZZE

Miscela di oli naturali e resine, speciale per la finitura di pavimentazioni in legno per esterni, perfetto per legni esotici e bordi piscina, esente da fenomeni di screpolatura o peeling. Grazie alle sue elevate proprietà bagnanti, alto contenuto di solidi e bassa viscosità, è ideale per nutrire, proteggere e decorare le terrazze, garantendo resistenza all'acqua, agli agenti atmosferici ed al traffico pedonale. Estrema facilità di applicazione e manutenzione.

Campi di applicazione:

Terrazze di legno, deck, bordi delle piscine; mobili da giardino, superfici esterne in legno in genere.

- APPLICAZIONE FACILE
- PER LEGNO ESOTICI
- PROTEGGE E DECORA
- RESISTENTE ALL'ACQUA




FORMATI: 1 LT

Q.TÀ PER FORMATO: 6 PZ


CODICE ARTICOLO: IL4971IL-XX




NEUTRO




TEAK NATURALE



ROVERE




LARICE




TEAK




CILIEGIO




MOGANO




PALISSANDRO



NOCE SCURO




WENGE



EBANO



GRIGIO



VERDE PINO









RESTUARIO



100% CERA STUCCO

Prodotto speciale, non nocivo, per il restauro delle superfici in legno. Dotato di notevole plasticità, consente facili e rapide riparazioni. Non unge le mani e ha colori stabili alla luce e nel tempo.

Campi di applicazione:

Piccoli ritocchi su mobili in legno, porte interne, tavoli, legno difettato da interno.

- OTTIMA ADERENZA
- PERFETTA PLASTICITÀ
- NON SOGGETTO A DETERIORAMENTI
- LE TONALITÀ SONO MISCELABILI
- SOVRAVERNICIABILE




FORMATI: 20 GR

Q.TÀ PER FORMATO: 12 PZ


CODICE ARTICOLO: IL1XXX-BL




BIANCO




PINO




ROVERE CHIARO



TEAK




DOUGLAS



MOGANO




CASTAGNO




FAGGIO




NOCE CHIARO



NOCE MEDIO



NOCE SCURO



MOGANO SCURO





PENNARELLO RITOCO

Pennarello ritocco tingente a feltro, trasparente sulla venatura. Sovraverniciabile. Con speciale punta a scalpello consente facili ritocchi anche nei punti più difficili. Applicato seguendo la venatura del legno, di rapida essiccazione, recupera con facilità abrasioni, graffi, rendendoli invisibili.

Campi di applicazione:

Per legno e materiali composti in legno. Adatto per mobili, pannelli e porte.

- MASCHERA GRAFFI E ABRASIONI
- SEMICOPRENTE SULLA VENATURA
- RISULTATO DURATURO
- SOVRAVERNICIABILE


FORMATI: 7 ML

Q.TÀ PER FORMATO: 12 PZ


CODICE ARTICOLO: IL0800XX-BL




BIANCO




PINO



ROVERE




DOUGLAS




MOGANO



NOCE CHIARO




NOCE SCURO



NERO





PENNARELLO FISSATIVO

Pennarello ritocco coprente a rapida essiccazione. Resistente all'acqua ed ai detergenti. Ideale per il ritocco di tutte le imperfezioni su superfici in legno massiccio o sintetiche, laminati, formica, ecc. I colori sono resistenti alla luce, una volta asciutto permette qualsiasi sovravorazione.

Campi di applicazione:

Per legno e materiali composti in legno. Adatto per mobili, pannelli e porte.

- COPRE GRAFFI E ABRASIONI
- SEMICOPRENTE SULLA VENATURA
- RISULTATO DURATURO
- SOVRAVERNICIABILE



FORMATI: 11 ML

Q.TÀ PER FORMATO: 12 PZ

CODICE ARTICOLO: IL0700XX-BL





VERNICE SPRAY

Vernice acrilica non ingiallente a rapida essiccazione speciale per la riverniciatura o riuniformizzazione superficiale di supporti in legno. Di ottimo potere coprente (nella versione colorata) permette ritocchi facili e immediati. Resistente alla luce.

Campi di applicazione:

Interventi di ritocco di superfici all'interno. Asciutto, carteggiato e sovraverniciato anche per uso esterno.

**-VERNICE ACRILICA
-FISSA IN MODO EFFICACE
-PER SUPERFICI RITOCO**

FORMATI:	400 ML
Q.TÀ PER FORMATO:	12 PZ
CODICE ARTICOLO:	IL0600.XX





IDROSTUCCO

Stucco riempitivo all'acqua inodore formulato e composto con materie prime di qualità ecosostenibili, adatto ad uso interno/esterno, privo di solventi. E' particolarmente indicato data l'ampia gamma colori per la stuccatura e la rasatura di superfici in legno prima della verniciatura. Bianco può essere utilizzato anche per applicazioni murali. Buona carteggiabilità, calo limitato, buon ancoraggio sul supporto con minimo assorbimento. Si lascia tingere.

Campi di applicazione:

Speciale per legno, è particolarmente indicato per qualsiasi supporto quali mobili o travature. Asciutto, carteggiato e sovraverniciato, è adatto anche per uso esterno.

- RIPARA
- RIEMPE
- ECOLOGICO



FORMATI: 200 GR

Q.TÀ PER FORMATO: 12 PZ


CODICE ARTICOLO: IL1510XX



NEUTRO



PINO



TEAK



CILIEGIO



FAGGIO




ROVERE



MOGANO



NOCE CHIARO



NOCE MEDIO



NOCE SCURO





IDROSTUCCO FIBRATO

Fibrostucco all'acqua, formulato con materie prime di qualità e rinforzato con fibre strutturali di notevole elasticità. Di calo pressoché nullo, è particolarmente indicato per la stuccatura e la rasatura del legno. Fra le sue caratteristiche principali vi sono: ottima aderenza, ottima resistenza al ritiro, facile carteggiabilità, grande capacità di riempimento. Bianco può essere utilizzato anche per applicazioni murali. Ottima carteggiabilità.

Campi di applicazione:

Adatto per la riparazione e rasatura di superfici in legno da interno.






SPATOLA

- OTTIMA ADERENZA
- PERFETTA PLASTICITÀ
- COLORI NATURALI
- SOVRAVERNICIABILE

FORMATI: 200 GR

Q.TÀ PER FORMATO: 12 PZ

CODICE ARTICOLO: IL1770XX





STUCCO PER LEGNO 1K

Prodotto pronto all'uso di rapida essiccazione a base di farina di legno ideale per la ristrutturazione di legni difettati e danneggiati. La massa, dopo essersi essiccata è lavorabile come il legno naturale (piallato, limato, levigato). Disponibile in numerose colorazioni.

Campi di applicazione:

Per legno e materiali composti in legno. Adatto per superfici interne ed esterne. Parquet, arredi da interno, arredamento da giardino. Cornici di finestre, porte, persiane. Rotture, nodi, parti mancanti compresi i bordi di pannelli e tavole.

- PRONTO RAPIDO USO
- PRENDE LE TINTE
- FACILE CATEGGIATURA
- LAVORABILE COME IL LEGNO



FORMATI:	250 ML	750 LT
Q.TÀ PER FORMATO:	12 PZ	6 PZ
CODICE ARTICOLO:	IL1800XX	IL1850XX



LEGNO NATURALE



FRASSINO



ABETE



PINO




FAGGIO




LARICE



DOUGLAS



TEAK




MOGANO



ROVERE CHIARO



NOCE CHIARO



NOCE MEDIO





STUCCO BICOMPONENTE 2K

Stucco bicomponente, a base poliestere, arricchito di polveri minerali, farina di legno e pigmenti. E' caratterizzato da una struttura medio-fine, adatto a riparare tutti i tipi di difetti nelle superfici di legno, inclusa la ricostruzione di parti.

Campi di applicazione:

Per legno e materiali composti in legno. Adatto per superfici interne ed esterne. Parquet, arredi da interno, arredamento da giardino. Cornici di finestre, porte, persiane. Rotture, nodi, parti mancanti compresi i bordi di pannelli e tavole.




- NO CALO
- ELASTICO
- CARTEGGIABILE
- PRENDE LA TINTA



FORMATI: 125 ML

Q.TÀ PER FORMATO: 12 PZ


CODICE ARTICOLO: IL1950XX



BIANCO




LEGNO NATURALE



PINO



LARICE




TEAK




CILIEGIO CHIARO



CILIEGIO




ROVERE




ROVERE SCURO




NOCE CHIARO



NOCE MEDIO



NOCE SCURO



NERO





PROTEGGILEGNO

Prodotto professionale per il trattamento e la protezione del legno. L'essiccazione graduale e non eccessivamente rapida consente una profonda penetrazione, senza macchie e aloni post-applicativi. Di buona aggressività, senza alterare la fibra del legno, garantisce un ottimo risultato che previene ed elimina in modo definitivo gli agenti nocivi del legno quali tarli e parassiti in genere.

Contiene additivi piretroidi.

Campi di applicazione:

Mobili, porte, infissi, travature, soffitti, elementi strutturali e rivestimenti.

- PROFESSIONALE
- NON ROVINA IL LEGNO
- OTTIMA PROTEZIONE



FORMATI:	400 ML	500 ML	1 LT
Q.TÀ PER FORMATO:	12 PZ	12 PZ	12 PZ
CODICE ARTICOLO:	IL0084S	IL0088	IL0084





COLORANTE CONCENTRATO

Colorante ideale per la tinteggiatura di tutte le superfici interne in legno grezze. Le numerose tonalità di produzione donano brillantezza al legno esaltandone la venatura. Il concentrato è pronto all'uso e le sue caratteristiche lo rendono l'ideale sostituto delle classiche (polveri) Aniline evitando prelavazioni e nocive ispirazioni di polveri. Può essere utilizzato come colorante per vernici trasparenti.

Campi di applicazione:

Mobili, boiserie e pavimenti in legno.



PENNELLO



STRACCIO




-ESALTA LA STRUTTURA DEL LEGNO


FORMATI: 250 ML

Q.TÀ PER FORMATO: 12 PZ


CODICE ARTICOLO: IL3000XX



TEAK




ROVERE SCURO




MOGANO




NOCE CHIARO



NOCE SCURO




PALISSANDRO




NERO



GIALLO




ARANCIO



ROSSO FUOCO



VERDE



BLU





CONSOLIDALEGNO

Dispersione, pronta all'uso, di resine acriliche non ingiallenti a rapida essiccazione, per rinforzare ed indurire ogni tipo di legno indebolito da insetti o usurato dal tempo. Perfettamente trasparente non altera la tonalità naturale, penetra in profondità e impregna il legno, ricreandone l'originale consistenza, proteggendolo da future aggressioni. Uso interno/esterno.

Campi di applicazione:

Per legno grezzo non verniciato.




- SPECIALE RESTUARIO
- IMPREGNA
- PROTEGGE
- RINFORZA



FORMATI:	500 ML	1 LT
Q.TÀ PER FORMATO:	12 PZ	12 PZ
CODICE ARTICOLO:	IL0641	IL0642





OLIO PAGLIERINO-ROSSO

Olio di completa origine vegetale e di largo utilizzo nell'ambito del restauro. Risulta adatto nelle fasi di pulizia, lucidatura e rinutimento della fibra, grazie al suo ottimo potere penetrante. Nella versione pregiata rossa è ottimo per ristabilire il colore originale di legno e pietra/terracotta.


Campi di applicazione:
Per mobili, porte e boiserie.




-RIGENERA MOBILI
-NUTRE
-ORIGINE VEGETALE



FORMATI:	200 ML	1 LT
Q.TÀ PER FORMATO:	12 PZ	6 PZ
CODICE ARTICOLO:	ILNAT4978.200	ILNAT4980XX



PAGLIERINO



ROSSO



ANTIQUARIA

Dispersione di cera ecologica. Nutre, rigenera, protegge e lucida ogni tipo di legno, senza l'aggiunta di siliconi o resine sintetiche. Consigliato per mobili di alta qualità, contiene le principali cere naturali di origine minerale, di origine animale come la cera d'api, e di origine vegetale come la cera carnauba. Prodotta in pasta, ha una buona capacità protettiva sostenuta da pigmenti molto resistenti alla luce (certificati EN 71.III). Solo per uso interno.

Campi di applicazione:

Mobili, porte interne, boiserie, cornici, elementi d'arredo in legno in generale.

- A BASE DI CERE NATURALI
- NUTRITIVA
- PROFUMATA
- MORDENZATA



PENNELLO



STRACCIO



LANA D'ACCIAIO



FORMATI: 300 ML

Q.TÀ PER FORMATO: 6 PZ


CODICE ARTICOLO: IL3420XX



GIALLO




LEGNO NATURALE



ROVERE CHIARO



ROVERE MEDIO




ROVERE SCURO




NOCE ANTICO



NOCE CHIARO




NOCE MEDIO



NOCE SCURO



CILIEGIO



MOGANO



NERO





CERA RESTAURO

Dispersione di cera d'api e cera carnauba per lavorazioni su mobili di pregio. Nutre, rigenera, protegge e lucida ogni tipo di legno, senza l'aggiunta di siliconi o resine sintetiche. Di consistenza ricca e scorrevole, è normalmente consigliata per il trattamento di superfici verniciate in modo classico. Gradevolmente profumata, ha una buona capacità protettiva ed idrorepellente. Grazie alla presenza di pigmenti resistenti alla luce, permette di ravvivare il colore del legno correggendo abrasioni e piccoli graffi.


Campi di applicazione:

Mobili, porte interne, boiserie, cornici, elementi d'arredo in legno in generale.

- A BASE DI CERE NATURALI
- NUTRITIVA
- PROFUMATA
- MORDENZATA




FORMATI:	400 ML	1 LT
Q.TÀ PER FORMATO:	6 PZ	6 PZ
CODICE ARTICOLO:	IL0120XX	IL0150XX



GIALLO



LEGNO NATURALE



ROVERE CHIARO



ROVERE MEDIO



ROVERE SCURO




NOCE ANTICO



NOCE CHIARO




NOCE MEDIO



NOCE SCURO



CILIEGIO



MOGANO



NERO





CERA RESTAURO LIQUIDA

Cera Naturale a base di Cera d'Api e Carnauba. Pronta all'uso, neutra o colorata, nutre e protegge ogni tipo di legno aumentandone la resistenza strutturale a deformazioni, crepe, usura, rigonfiamenti o sgradevoli sbiadimenti esaltandone la naturale bellezza. La cera naturale, qualora tinta, arricchita dai pigmenti luminosi, (cert EN71.3), molto resistenti, esalta il calore ed il tono del legno ritoccando con successo eventuali graffi superficiali o imperfezioni. Solo per uso interno.

Campi di applicazione:

Mobili, porte interne, boiserie, cornici, elementi d'arredo in legno in generale.


- MORDENZATA NUTRITIVA
- RILUCIDABILE
- SILICONI ESENTE




FORMATI:	SPRAY - 400 ML	500 ML	1 LT
Q.TÀ PER FORMATO:	12 PZ	12 PZ	6 PZ
CODICE ARTICOLO:	IL0215XX	IL0220XX	IL0250XX



GIALLO




LEGNO NATURALE



ROVERE CHIARO



ROVERE MEDIO




ROVERE SCURO




NOCE ANTICO



NOCE CHIARO




NOCE MEDIO



NOCE SCURO



CILIEGIO



MOGANO



NERO





GEL SVERNICIANTE

Rimuove tutti i tipi di vernici, comprese le poliuretaniche bicomponenti. Conforme alle norme di sicurezza europee.

La versione gel è particolarmente adatta per le superfici verticali. Non contiene cloruro di metilene, non è corrosivo e non altera il colore del legno.

Campi di applicazione:

Costruzioni in legno all'esterno, quali: case in legno, rivestimenti, verande chiuse, finestre in legno, porte d'ingresso e da garage, balconi, persiane, recinzioni, pergolati, ecc. All'interno: soffitti in legno, perline e altri elementi strutturali o di rivestimento.

- NON CORROSIVO
- NON ALTERA IL LEGNO
- NON COLA, FORMULA GEL
- ESENTE DA CLORURO DI METILENE



FORMATI:	750 ML	4 LT
Q.TÀ PER FORMATO:	6 PZ	2 PZ
CODICE ARTICOLO:	IL0031-ES	IL0032-ES





GOMMALACCA A TAMPONE BIONDA


A base di pura gommalacca naturale cerata è formulata seguendo le più antiche tradizioni di verniciatura. Le pregiate essenze naturali contenute, nel totale rispetto dell'ambiente consentono trattamenti protettivi d'estrema brillantezza e piacevole morbidezza, su tutte le superfici in legno all'interno.

Di colore ambrato, dà luogo ad una finitura di colore intenso e caldo, speciale per mobili in stile.

Campi di applicazione:

Per mobili e superfici in legno all'interno.

- NATURALE
- OTTIMA TRASPARENZA
- ESALTA LA VENATURA DEL LEGNO



FORMATI:	1 LT
Q.TÀ PER FORMATO:	12 PZ
CODICE ARTICOLO:	IL0003





GOMMALACCA A TAMPONE TRASPARENTE

A base di pura gommalacca naturale è pronta all'uso e di colore ambrato. E' formulata seguendo le più antiche tradizioni di verniciatura. Le pregiate essenze naturali contenute, nel totale rispetto dell'ambiente consentono trattamenti protettivi di eccezionale brillantezza e piacevole morbidezza, su tutte le superfici in legno all'interno.

Campi di applicazione:


Per mobili e superfici in legno all'interno



PENNELLO



STRACCIO



- NATURALE
- OTTIMA TRASPARENZA
- ESALTA LA VENATURA DEL LEGNO

FORMATI:	1 LT
Q.TÀ PER FORMATO:	12 PZ
CODICE ARTICOLO:	IL0003TR





OLIO RESTAURO

Prodotto speciale in antiquariato per il mantenimento del mobile. Preziosi olii ed extender particolari, fanno parte di questo insieme dall'alto potere ravvivante e protettivo per il legno e le sue vernici. Penetrando in profondità, tinge e lucida, coprendo graffi e abrasioni.

Campi di applicazione:

Mobili, porte interne, boiserie, cornici, elementi d'arredo in legno in generale.



- RAVVIVANTE NATURALE
- NUTRE
- LUCIDA
- ZERO GRAFFI



FORMATI: 500 ML

Q.TÀ PER FORMATO: 12 PZ

CODICE ARTICOLO: IL0420XX





LANA D'ACCIAIO

Lana d'acciaio in fibra continua, indicata per operazioni di pulitura, lucidatura e preparazione superficiale su materiali metallici, lignei, vetrosi e plastici. Il prodotto è disponibile in differenti livelli di abrasività, dalla fibra ultrafine a quella ad alta aggressività, per garantire prestazioni adeguate a interventi di finitura, manutenzione o rimozione meccanica. La struttura uniforme delle fibre assicura un'azione abrasiva controllata, riduzione dei residui e buona maneggevolezza durante l'utilizzo.

Campi di applicazione:

Indicata per operazioni di pulitura, lucidatura e preparazione superficiale su materiali metallici, lignei, vetrosi e plastici.

- PULIZIA**
- RESTAURO DEL MOBILE**

FORMATI:	100 GR	100 GR
Q.TÀ PER FORMATO:	1 PZ	1 PZ
CODICE ARTICOLO:	ILCDO6472.100	ILCDO6469.100





AUREA

Prodotto professionale che raccoglie nella sua miscela le principali cere di origine minerale, animale e vegetale con l'aggiunta di polveri metalliche. Permette di realizzare fasi di ritocco e manutenzione, patinature e pregevoli effetti decapati. Uso interno.

Campi di applicazione:

Superfici da interno in legno in generale. Manutenzione del mobile antico. Adatta per la finitura di mobili, porte interne, boiserie, cornici, elementi d'arredo in legno in generale.

-EFFETTO METALLIZZATO
-DECORA




-
-



FORMATI: 300 ML

Q.TÀ PER FORMATO: 6 PZ

CODICE ARTICOLO: ILCDO67XX









INTERNI



OLIO PER TOP DA CUCINA

Miscela di pregiati oli rinforzati con resine e cere, che esalta la naturale bellezza del legno. Permette di ottenere finiture di elevata trasparenza e morbidezza con un caldo effetto naturale su ripiani, tavoli e mobili da cucina, anche laddove vi sia contatto diretto con alimenti. La sua speciale formula garantisce elevate resistenze all'abrasione e alle macchie in genere (e.g. acqua, caffè, bibite).

Campi di applicazione:

Tavoli da cucina, top da cucina, top bagno in legno. Taglieri, vassoi, carrelli, piatti in legno. Mobili da cucina. Superfici in legno da interno in genere.

- ELEVATA RESISTENZA
- FACILE PULIZIA
- RESISTENTE ALLE MACCHIE
- RINNOVO SEMPLICE



FORMATI:	750 ML
Q.TÀ PER FORMATO:	6 PZ
CODICE ARTICOLO:	IL4916





OLIO PER TAGLIERI

Olio esente da composti organici volatili (VOC), realizzato con materie prime di origine naturale, ideale per il trattamento periodico di utensili in legno destinati a venire in costante contatto con gli alimenti, come taglieri, insalatiere, posate in legno. Kitchenware Oil rende la superficie repellente all'acqua ed allo sporco. Il Certificato di conformità alla normativa EN71-III garantisce l'assenza di rilascio di sostanze nocive e quindi la sicurezza nell'utilizzo.

Campi di applicazione:

Per taglieri, vassoi e utensili in legno da cucina.



- IDROREPELENTE
- DI ORIGINE NATURALE
- CERTIFICATO VOC

FORMATI:	500 ML
Q.TÀ PER FORMATO:	12 PZ
CODICE ARTICOLO:	IL4989.05





TURAPORI

Fondo monocomponente a rapida essiccazione di notevole adesione e trasparenza. Il prodotto è l'ideale come prima mano nella verniciatura o quale base per un trattamento a cera. Il prodotto in gel pronto all'uso, facilita l'applicazione sulle superfici verticali, evita colature e consente, dato l'alto secco, ottimi risultati anche se diluito oltre la percentuale consigliata.

Campi di applicazione:

Mobili, porte interne, boiserie, cornici, elementi d'arredo in legno in generale.

- NON GOCCIOLA
- RAPIDA ESSICCAZIONE



FORMATI:	250 ML
Q.TÀ PER FORMATO:	12 PZ
CODICE ARTICOLO:	IL0650





VERNICE PER PARQUET

Speciale miscela di oli naturali, pronta all'uso e senza siliconi ideale per la protezione del legno grezzo da esterno. Crea un velo idrorepellente con un piacevole effetto naturale, non unge. Arricchito con filtri UV e additivi contro gli agenti atmosferici e nocivi, penetra in profondità nutrendo il legno ed esaltando la naturale bellezza della superficie trattata. Facile da ripristinare, non sfoglia. Se la superficie è molto usurata, si consiglia la carteggiatura prima del trattamento, per una finitura uniforme. Disponibile in versione trasparente e colorata.

Campi di applicazione:

Mobili da giardino e legni esotici, ponti, scale, rivestimenti.

- ELEVATA PROTEZIONE**
- INODORE**
- PRONTA ALL'USO**
- ALTA TRASPARENZA**



FORMATI:	1 LT
Q.TÀ PER FORMATO:	12 PZ
CODICE ARTICOLO:	IL4160-30





VERNICE PER PARQUET ALL'ACQUA

Vernice fondo finitura poliuretanica a base acqua specifica per il trattamento dei parquet. Resistente all'usura, può essere utilizzato in combinazione con il proprio indurente per migliorare la resistenza e la durata della superficie trattata. Trasparente, Inodore, rispetta l'ambiente e la salute degli operatori, dichiarando un bassissimo contenuto di VOC. Una volta applicato sviluppa elevatissimi livelli di protezione dall'usura e dall'abrasione su qualsiasi superficie in legno, già carteggiata o da ripristinare.

Campi di applicazione:

Superfici interne in legno non trattato. Adatto per il trattamento di pavimenti, porte, finestre, battiscopa, mobili e altri oggetti in legno.

- ELEVATA PROTEZIONE**
- INODORE**
- PRONTA ALL'USO**
- ALTA TRASPARENZA**



FORMATI: 1 LT

Q.TÀ PER FORMATO: 12 PZ

CODICE ARTICOLO: ILNAT4100-30









MANUTENZIONE



DECERANTE SUPERPULENTE

Sgrassante ideale per la pulizia di tutte le superfici in legno, di origine professionale a base di solventi puri non corrosivi. Con rapidità ed assoluta efficacia aggredisce i vecchi strati di cera liberando il legno da sporcizia ed incrostazioni senza intaccare le vernici sottostanti.

Campi di applicazione:

Per tutte le superfici in legno; antiquariato, mobili, legni duri, morbidi, grezzi e legno verniciato.



- SPECIALE RESTAURO
- PULISCE
- NON CORROSIVO
- EFFICACE



FORMATI:	1 LT
Q.TÀ PER FORMATO:	6 PZ
CODICE ARTICOLO:	IL0042





CERA PER COTTO ROSSA

Cera speciale all' acqua per la manutenzione di pavimenti in gres o in mattoni. Stesa uniformemente e lasciata agire attribuisce un piacevole velo protettivo di notevole brillantezza. Temperatura di utilizzo da + 5°C a + 30°C. Per uso interno.

Campi di applicazione:

Per pavimenti in gres.



STRACCIO



-ALL'ACQUA
-IDROREPELENTE
-A BASE DI CERE NATURALI

FORMATI:	1 LT
Q.TÀ PER FORMATO:	12 PZ
CODICE ARTICOLO:	IL0680



CERA METALLIZZATA

Pronta all'uso, auto-lucidante all'acqua è l'ideale per pavimenti di marmo, piastrelle, linoleum e materiali plastici. Stesa uniformemente e lasciata agire attribuisce un piacevole velo protettivo di notevole brillantezza.

Temperatura di utilizzo da + 5°C a + 30°C. Per uso interno.

Campi di applicazione:

Per pavimenti in marmo e piastrelle in genere




- PROTETTIVA
- EFFETTO BRILLANTE
- PRONTA ALL'USO



FORMATI:	1 LT
Q.TÀ PER FORMATO:	12 PZ
CODICE ARTICOLO:	IL2950





RIVITALIZZANTE PARQUET ALL'ACQUA

Emulsione cerosa esente da solventi, ideata per la protezione ed il rinnovamento di parquet particolarmente sfibrati dall'usura. La sua composizione di cere naturali addizionata di tensioattivi igienizza e dona con estrema facilità una piacevole brillantezza resistente all'attrito del calpestio frequente. Applicata in ambienti chiusi, lascia un gradevole profumo di pulito.

Campi di applicazione:

Il prodotto è formulato per il corretto mantenimento di pavimentazioni, in particolare è ideale per rinnovare parquet in legno verniciato/oliato o sughero laccato che si sono opacizzate o sbiadite. Ottima adesione anche su laminati plastici, linoleum e supporti in PVC.

**-AUTOLUCIDANTE
-IDROREPELENTE**



FORMATI:	1 LT
Q.TÀ PER FORMATO:	12 PZ
CODICE ARTICOLO:	IL0490-XX





CERA LIQUIDA PER PARQUET

Cera liquida rilucidabile speciale per parquet, a base di pure cere d'api e carnauba. Ideale per le naturali finiture delle superfici trattate ad olio. Esente da siliconi. Nutre e protegge con facilità tutte le superfici di legno, donando un piacevole e morbido velo dalle proprietà antistatiche. La cera d'api rilucidabile per parquet, pigmentata con colori stabili e resistenti alla luce, è l'ideale per il restauro di mobili pregiati.

Campi di applicazione:

Superfici da interno in legno in generale. Manutenzione del mobile antico. Adatta per la finitura di mobili, porte interne, boiserie, cornici, elementi d'arredo in legno in generale.




FORMATI: 1 LT

Q.TÀ PER FORMATO: 6 PZ

CODICE ARTICOLO: IL0690





MOBILCREMA

E' un prodotto di gran classe che ridona con facilità un piacevole splendore ai mobili dall' aspetto stanco ed opaco. Le preziose sostanze, di cui è ricca la crema, rigenerano il mobile e grazie al loro discreto potere igienizzante e disinfettante lo proteggono dal salino prevenendo muffe e funghi. Emulsione all'acqua di origine naturale.

Campi di applicazione:

Mobili, boiserie e pavimenti in legno.




STRACCIO

- CEROSO ALL'ACQUA
- RIGENERA MOBILI
- SILICONI ESENTE

FORMATI:	250 ML
Q.TÀ PER FORMATO:	12 PZ
CODICE ARTICOLO:	IL0400





RAVVIVA SERRAMENTI

Miscela di oli naturali e resine ideale per il corretto mantenimento di ogni infisso in genere. È indicato per finestre, porte, perline, travi in legno che si vogliano ripristinare o preservare nella loro originale bellezza, siano esse trattate ad olio o a vernice. Applicato una volta all'anno prolunga visibilmente la durata dei supporti trattati.

Campi di applicazione:

Per la manutenzione straordinaria del legno da esterni.

- IDROREPELENTE
- NON APPICCICA
- RIPRISTINO FACILE



FORMATI:	250 ML	500 ML	1 LT
Q.TÀ PER FORMATO:	12 PZ	12 PZ	12 PZ
CODICE ARTICOLO:	IL3907	IL3908	IL3909





RAVVIVA SERRAMENTI ALL'ACQUA



Formulato con una speciale miscela di resine acriliche in dispersione acquosa, con filtri UV è l'ideale per la manutenzione di porte, finestre. Applicabile sul legno verniciato degli infissi, prolunga, grazie alle sue proprietà la vita delle finiture. Ridona in breve brillantezza e resistenza al film usurato dalle intemperie. Facilissima applicazione, ottima distensione sui supporti.

Campi di applicazione:

Per gli infissi in legno soprattutto, ma adatto anche per PVC e profili in alluminio.

- IDROREPELENTE**
- NON APPICCICA**
- RIPRISTINO FACILE**



PENNELLO



RULLO



STRACCIO

FORMATI: 500 ML

Q.TÀ PER FORMATO: 12 PZ

CODICE ARTICOLO: ILNAT3908





VIA GRIGIO

Detergente speciale a base d'acqua ed ingredienti organici per la pulizia intensiva del legno da esterno ingrigito o annerito a causa delle intemperie. Rimuove l'ingrigimento, le muffe e lo sporco in generale e riporta il legno al suo colore naturale. Facile utilizzo ed effetto immediato. Permette la pulizia manuale o ad azione meccanica, con successivo risciacquo. Il prodotto non produce schiuma o reflui tossici.

Campi di applicazione:

Superfici da esterno in legno: pavimentazioni esterne, rivestimenti, steccati, infissi, mobili da giardino.

- RIMUOVE L'INGRIGIMENTO**
- EFFETTO IMMEDIATO**
- A BASE D'ACQUA**



FORMATI:	1 LT
Q.TÀ PER FORMATO:	12 PZ
CODICE ARTICOLO:	ILSB5700





SAPONE NEUTRO PER ESTERNI

Detergente a base di sapone naturale a pH neutro, per la pulizia di piani di mobili in legno verniciate o trattate ad olio. Piacevolmente profumato, rimuove sporco e grasso, senza intaccare le vernici, pulendo efficacemente ma allo stesso tempo con delicatezza. Adatto alla pulizia quotidiana.

Campi di applicazione:

Superfici da esterno in legno: pavimentazioni esterne, rivestimenti, steccati, infissi, mobili da giardino.



PENNELLO



- SAPONE NATURALE
- NON INTACCA LE VERNICI
- EFFICACE E DELICATO

FORMATI:	1 LT
Q.TÀ PER FORMATO:	12 PZ
CODICE ARTICOLO:	IL0026





SAPONE NEUTRO PER SERRAMENTI

La soluzione perfetta per la pulizia frequente degli infissi e delle superfici in legno ad esterno in genere. Ecologico, pulisce delicatamente tutti i tipi di legno verniciato e garantisce una totale rimozione di polvere e macchie. Grazie al contenuto in olio essenziale di cedro dona alla superficie trattata un gradevole profumo.

Campi di applicazione:

Per infissi e superfici in legno ad esterno



- PULIZIA QUOTIDIANA
- PROFUMATO
- PER INFISSI



FORMATI:	500 ML
Q.TÀ PER FORMATO:	12 PZ
CODICE ARTICOLO:	ILNAT0020





SAPONE NEUTRO PER MOBILI

A base d'acqua, con sapone neutro e olio essenziale di arancio, è ideale per la cura quotidiana dei mobili. Adatto per tutte le superfici da interno, laccate, verniciate o trattate ad olio, deterge delicatamente e rispetta le finiture originali, lasciando un fresco profumo.

Campi di applicazione:

Adatto per tutte le superfici da interno, laccate, verniciate o trattate ad olio



- PULIZIA QUOTIDIANA
- PROFUMATO
- PER MOBILI DA INTERNO

FORMATI:	500 ML
Q.TÀ PER FORMATO:	12 PZ
CODICE ARTICOLO:	ILNAT0060



SAPONE NEUTRO PER PARQUET

Detergente a base di sapone naturale, per la pulizia di pavimentazioni in legno verniciate o trattate ad olio. Rimuove sporco e grasso, senza intaccare le vernici, pulendo efficacemente ma allo stesso tempo con delicatezza. Adatto alla pulizia quotidiana, piacevolmente profumato agli estratti di cedro e ipoallergenico.

Campi di applicazione:

Il prodotto è formulato per il corretto mantenimento di pavimentazioni, in particolare è ideale per parquet in legno verniciato/oliato o sughero laccato. Ottimo anche su laminati plastici, linoleum e quadretti in PVC.

- SAPONE NATURALE
- NON INTACCA LE VERNICI
- IPOALLERGENICO



FORMATI:	1 LT
Q.TÀ PER FORMATO:	12 PZ
CODICE ARTICOLO:	ILNAT0048









IDEACOLOR



FONDO ALTA COPERTURA

Prodotto pronto all'uso, di facile applicazione, consigliato per legno, in ambiente interno ed esterno. Crea un film riempitivo e mascherante che agevola la stesura. Di elevata densità, è consigliato nei cicli di finitura o manutenzione di superfici in legno dove si desideri un effetto di notevole copertura e uniformità. Scorrevole ed elastico, è caratterizzato da un'ottima distensione e non gocciola.

Campi di applicazione:

Ideale per mobili, perline, sottotetti, travature, infissi, steccati, case in legno, imbarcazioni.

- ELEVATA DENSITÀ
- NON GOCCIOLA
- OTTIMA DISTENSIONE
- FACILE APPLICAZIONE



FORMATI:	375 ML	750 ML
Q.TÀ PER FORMATO:	6 PZ	6 PZ
CODICE ARTICOLO:	IL6911	IL6912





FONDO ALTA COPERTURA ALL'ACQUA

Prodotto pronto all'uso, inodore ed ecologico, di facile applicazione, consigliato per legno, in ambiente interno ed esterno. Crea un film riempitivo e mascherante che agevola la stesura. Di elevata densità, è consigliato nei cicli di finitura o manutenzione di superfici in legno dove si desideri un effetto di notevole copertura e uniformità e per garantire una corretta adesione della finitura. Scorrevole ed elastico, è caratterizzato da un'ottima distensione e non gocciola

Campi di applicazione:

Ideale per mobili, perline, sottotetti, travature, infissi, steccati, case in legno, imbarcazioni.

- ELEVATA DENSITÀ
- NON GOCCIOLA
- OTTIMA DISTENSIONE
- FACILE APPLICAZIONE



FORMATI:	375 ML	750 ML
Q.TÀ PER FORMATO:	6 PZ	6 PZ
CODICE ARTICOLO:	ILNAT6911	ILNAT6912





GENIUS 2in1

Smalto coprente pronto all'uso a base acqua. Grazie alla nuova formulazione di ultima generazione aderisce a ogni superficie e offre elevate prestazioni in termini di resistenza chimica e meccanica: è antimacchia, non ingiallente, idrorepellente, antigraffio, calpestabile. Si distingue anche per le caratteristiche applicative: ottima distensione, rapida essiccazione, alta copertura in una mano, alto potere uniformante. E' un prodotto lavabile. La tecnologia all'acqua rende il prodotto inodore, a basse emissioni COV e perfetto per applicazione all'interno.

Campi di applicazione:

Legno, metallo, ceramica, vetro.




- 2in1 FONDO FINITURA
- CALPESTABILE
- INTERNO-ESTERNO
- FORMALDEIDE ESENTE



FORMATI: 750 ML 2,5 LT

Q.TÀ PER FORMATO: 6 PZ 2 PZ

CODICE ARTICOLO: IL7202NXXXXVF IL7202NXXXXVI





SMALTO ALTE TEMPERATURE

Lo Smalto per alte temperature è un protettivo a base alchidico-siliconica, speciale per superfici e strutture in metallo o cemento sottoposte a calore intenso. Resiste a temperature fino a 800°C non continuative. Di aspetto semilucido, è disponibile nei colori nero ed alluminio. Facile applicazione a rullo, spruzzo o pennello, adatto anche per ritocchi su superfici precedentemente verniciate. Pronto all'uso, necessita di diluizione solo nel caso di applicazioni a spruzzo.

Campi di applicazione:

Tubi di scarico fumi (stufe, caldaie)
Non adatto per la lamiera zincata.



- RESISTENTE
- NON COLA
- PROTETTIVO
- FACILE APPLICAZIONE



FORMATI: 750 ML

Q.TÀ PER FORMATO: 6 PZ

CODICE ARTICOLO: IL6952XX



ZINCANTE A FREDDO

Prodotto pronto all'uso, di facile applicazione, dedicato ai metalli, per interno ed esterno, con straordinarie proprietà anticorrosive. Crea un film impermeabile e resistente alle intemperie ed alla salsedine con il classico aspetto metallico opaco. Grazie alla speciale formulazione garantisce un'eccellente copertura e protezione a lungo termine. Fluido ed elastico, è caratterizzato da un'eccellente distensione del film e non gocciola.

Campi di applicazione:

E' particolarmente indicato per la copertura di giunti metallici, tubature, serbatoi, carpenteria metallica in genere. Ideale per cancelli, ringhiere, infissi, lamiere ed elementi metallici in genere.

- RESISTENTE
- NON COLA
- RIEMPITIVO
- BASSO INGIALLIMENTO



PENNELLO



RULLO



SPRUZZO




FORMATI: 750 ML

Q.TÀ PER FORMATO: 6 PZ

CODICE ARTICOLO: IL6962





ANTIRUGGINE



SMALTO PER TERMOSIFONI

Smalto all'acqua per termosifoni è uno smalto inodore ed ecologico, speciale per rinnovare in modo facile e veloce la superficie dei caloriferi sia in ghisa che in alluminio. E' caratterizzato da un'eccellente distensione del film, non gocciola. Grazie all'elevato potere coprente, consente di ottenere senza sforzo un risultato pieno ed accurato. Garantisce un'ottima protezione e previene la formazione della ruggine. Applicabile a pennello o a spruzzo. Non necessita di fondi appositi.

Campi di applicazione:

Caloriferi in ghisa o alluminio precedentemente verniciati. Elementi metallici in generale.

- INODORE
- COPRENTE
- PROTETTIVO
- RINNOVO FACILE



FORMATI: 750 ML

Q.TÀ PER FORMATO: 6 PZ

CODICE ARTICOLO: ILNAT6922BI-30





FONDO ANCORANTE

Prodotto pronto all'uso, di facile applicazione, dedicato a supporti difficili come ferro zincato, ottone, alluminio, ghisa, pvc e materie plastiche in generale. Crea un film che consente di sovratrattare facilmente con smalti di finitura di diverso tipo, garantendone la corretta adesione al supporto. E' caratterizzato da un'eccellente distensione del film e non gocciola

Campi di applicazione:

Ideale per cancelli, ringhiere, infissi, lamiere ed elementi metallici in genere. Elementi in plastica in generale.

- ANTICORROSIVO
- FACILE APPLICAZIONE
- ECCELENTE COPERTURA



FORMATI: 750 ML

Q.TÀ PER FORMATO: 6 PZ

CODICE ARTICOLO: IL6972





FONDO ANTIFUMO

Sottosmalto murale antifumo è un primer isolante e risanante per superfici murarie interessate da macchie di nerofumo e/o nicotina.

Consente una perfetta adesione delle normali idropitture da muro e copre efficacemente le macchie, evitando la ricomparsa di aloni scuri o giallastri dopo l'applicazione dell'idropittura.

Campi di applicazione:

Intonaci civili e vecchie pitture murali interessate da nerofumo. Adatto sia per interno che per esterno.



- ISOLANTE
- COPRIMACCHIA
- OTTIMA ADESIONE
- NON INGIALLENTE

FORMATI: 750 ML

Q.TÀ PER FORMATO: 6 PZ

CODICE ARTICOLO: IL6982BI





SMALTO FERROMICACEO

Lo smalto ferromicaceo è un prodotto pronto all'uso, di facile applicazione, dedicato ai metalli, per interno ed esterno, con straordinarie proprietà anticorrosive e decorative. Crea un film impermeabile e resistente alle intemperie con aspetto piacevolmente invecchiato. Grazie alla speciale formulazione con polveri di ossidi di ferro micacei medio fini, garantisce un'eccellente copertura e protezione a lungo termine. Fluido ed elastico, è caratterizzato da un'eccellente distensione del film e non gocciola.

Campi di applicazione:

Ideale per cancelli, ringhiere, infissi ed elementi in metallo in genere.


- NON GOCCIOLA
- ANTICORROSIVO
- OTTIMA DISTENSIONE
- ECCELLENTE COPERTURA



FORMATI: 750 ML

Q.TÀ PER FORMATO: 6 PZ

CODICE ARTICOLO: IL6942XX





SMALTO PER SANITARI

E' uno smalto poliuretanico bicomponente ideale per rinnovare le superfici smaltate o in ceramica di vecchie vasche e sanitari. Copre i segni di usura e rende la superficie liscia ed uniforme. Il film aderisce perfettamente, non sfoglia, resiste agli urti, ai graffi, ai detersivi ed all'acqua calda. E' caratterizzato da un'eccellente capacità di distensione e non cola. Facile da usare, consente di completare la stesura di due mani nella stessa giornata. Rapporto di catalisi 2:1.

Campi di applicazione:

Vasche, lavandini, vecchie superfici in ceramica abrase o danneggiate.



- BICOMPONENTE
- RESISTENTE AD URTI E GRAFFI

FORMATI:	750 ML
Q.TÀ PER FORMATO:	6 PZ
CODICE ARTICOLO:	IL6900502K-90





SMALTO ALTA COPERTURA

Prodotto pronto all'uso, di facile applicazione, con proprietà anticorrosive. Crea un film decorativo, idrorepellente e resistente agli agenti atmosferici, a basso ingiallimento. Grazie alla speciale formulazione con pigmenti resistenti alla luce, non scolora. Di elevata densità, conferisce un effetto di notevole copertura e riempimento. Scorrevole ed elastico, è caratterizzato da un'ottima distensione e non gocciola. Dopo accurata spazzolatura e pulizia con diluente nitro è possibile l'uso diretto su lamiera zincata.

Campi di applicazione:

Ideale per mobili, perline, sottotetti, travature, infissi, steccati, case in legno, imbarcazioni, cancelli, infissi, elementi in ferro e legno in generale, lamiera zincata.

- RESISTENTE
- NON COLA
- RIEMPITIVO
- BASSO INGIALLIMENTO



FORMATI:

375 ML

750 ML

Q.TÀ PER FORMATO:


6 PZ

6 PZ


CODICE ARTICOLO:

IL6910XXXX-XX


IL6910XXXX-XX




BIANCO




AVORIO



GIALLO DALIA



ROSSO SEGNALE




VERDE FOGLIA



BLU TRAFFICO



MARRONE NOCE



NERO





SMALTO ALTA COPERTURA ALL'ACQUA

Impregnante non filmogeno all'acqua a base di resine ed oli. Penetra in profondità nel legno, esalta la struttura evidenziando la venatura, attribuendo un tono acceso e vivace. Le preziose sostanze che lo compongono abbinate ai filtri UV, prevengono il formarsi di muffe cromofore e l'attacco degli insetti lignivori. Di uso interno ed esterno, formulato con colori resistenti alla luce, offre una valida protezione di base agli agenti atmosferici.

Campi di applicazione:

Case in legno, perline, travature, soffitti in legno; steccati, pergolati, balconi, infissi.



- PENETRA IN PROFONDITÀ
- ESALTA LA STRUTTURA
- COLORI BRILLANTI
- ECO NANO TECH

FORMATI:

375 ML

750 ML

Q.TÀ PER FORMATO:

6 PZ

6 PZ


CODICE ARTICOLO:

ILNAT6910XXXX-XX


ILNAT6910XXXX-XX




BIANCO




AVORIO



GIALLO DALIA



ROSSO SEGNALE




VERDE FOGLIA



BLU TRAFFICO



MARRONE NOCE



NERO





Perché fondare la Borma Academy? Perché investire tanto nella divulgazione delle nostre conoscenze?

Perché quello che abbiamo costruito, scoperto e raccolto negli anni è un tesoro prezioso che vogliamo condividere con le generazioni future. Vogliamo mettere a disposizione un punto di partenza: conosciamo bene il nostro valore, ma crediamo in un futuro di traguardi ancora più alti assieme, ai quali siamo onorati di poter contribuire con questa appassionata pietra angolare.

Borma Wachs Academy è il nostro spazio interattivo, reale e virtuale, dedicato ai professionisti, agli artigiani e agli appassionati della decorazione, della cura e della protezione del legno. L'Academy offre tantissime risorse per imparare le tecniche professionali di lavorazione, restauro e decorazione dei manufatti e delle superfici in legno.

Scopri tutti i nostri corsi, webinar, seminari e tutte le informazioni utili che mettiamo a tua disposizione.

Visita il sito <https://academy.bormawachs.com>





www.idealognodiy.com



è un marchio di **B.P.S. s.r.l.**

Via Industria, 4 - 30029 San Stino di Livenza (VE)

Italia/Italy

Tel. : +39 0421 951900

Fax : +39 0421 951902

